LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	GÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	GASTROENTROLOGIE	16,5	EL	C1	F2, S0	P0
530	AMBULANCE SONO	16,17	EL	C1	F2, S0	P0
531	Evok. VÝTAH	6,67				P0
532	CHODBA	25,9	VIN	A1	F1, S0	P0
532a	CHODBA	17,3	VIN	A1	F1, S0	P0
533	KARDIO ULTRAZVUK	20,7	EL	C1	F2, S0	P0
534	KARDIO EKG	19,5	EL	C1	F2, S0	P0
535	WC - ZTP PACIENTI	4,83	EL	A1	KO, S0	P0
536	AMBULANCE	23,75	EL	C1	F2, S0	P0
537	HERNA	10,7	VIN	A1	F1, S0	P0
538	RECEPCE	11,1	VIN	A1	F1, S0	P0
539	HEMATOLOGICKÁ AMBUL.	19,97	VIN	A1	F1, S0	P0
540	PŘEDSÍŇ	2,87	KO	B2	KO, S0	P0
541	WC PERSONÁL	7,12	KO	B1	KO, S0	P0
542	CHODBA	150,4	VIN	A1	F1, S0	P0
543	POKOJ 2L	23,6	VIN	A1	F1, S0	P0
544	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,54	KO	B1	KO, S0	P0
545	VYŠETŘOVNA	12,2	EL	C1	F2, S0	P0
546	SKLAD LŮŽKOVÍ POKOJŮ 3L	22,3	VIN	A1	F1, S0	P0
547	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	B1	KO, S0	P0
548	POKOJ 3L	18,5	VIN	A1	F1, S0	P0
549	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KO, S0	P0
550	SESTERNA	24,13	VIN	A1	F1, S0	P0
551	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12,97	VIN	A1	F1, S0	P0
552	SKLAD ŠP. PRÁDLA	7,9	KO	B2	KO, S0	P0
554	DENNÍ MÍSTNOST	15,2	VIN	A1	F1, S0	P0
555	SOC. ZÁZ. ZAMĚSTNANCI	4,3	KO	B1	KO, S0	P0
556	POKOJ 2L	21,7	VIN	A1	F1, S0	P0
557	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,1	KO	B1	KO, S0	P0
558	POKOJ 2L	20,7	VIN	A1	F1, S0	P0
559	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,3	KO	B1	KO, S0	P0
560	TP – ROZVAŽEČE	4,58	EL	C1	F2, S0	P0
561	POKOJ 2L	25,0	VIN	A1	F1, S0	P0
562	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,95	KO	B1	KO, S0	P0
563	POKOJ 2L	19,7	VIN	A1	F1, S0	P0
564	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,26	KO	B1	KO, S0	P0
565	SKLAD	5,8	VIN	A1	F1, S0	P0
566	POKOJ 2L	20,4	VIN	A1	F1, S0	P0
567	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KO, S0	P0
568	POKOJ 2L	19,94	VIN	A1	F1, S0	P0
569	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KO, S0	P0
570	POKOJ 2L	21,45	VIN	A1	F1, S0	P0
571	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KO	B1	KO, S0	P0
572	POKOJ 2L	23,42	VIN	A1	F1, S0	P0
573	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	B1	KO, S0	P0
574	DOSPÍVÁNÍ/POKOJ 2L	20,85	VIN	A1	F1, S0	P0
575	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,12	KO	B1	KO, S0	P0
576	DOSPÍVÁNÍ/POKOJ 2L	23,24	VIN	A1	F1, S0	P0
577	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	B2	KO, S0	P0
578	MLÉČNÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	B2	KO, S0	P0

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- P1 PVC
- P2 FABION PŘÍSLUŠNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V=200mm (ELEKTROSTATIK)
- KO KERAMICKÁ DLAŽBA
- VIN HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL
- EL ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA PRO LÉKAŘSKÉ PROSTŘEDÍ
- S0 STANDARD
- S0 STANDARD
- KO KERAMICKÝ OBKLAD
- P0 PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ STĚNY
- NOVÉ SDK KONSTRUKCE

PODHLEDY:

podhledy budou lokálně sníženy

- SDK1 SDK PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY
  ZÁKROKATÉ/OBLOUKOVÁ DESKA ZAVĚŠENÁ KOTVENÁ DO STROPNÍ KCE
  OŠETŘENÍ S AKUSTICKOU POHLTIVOSTÍ
- P01 MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
  PROVOZ S VYSOKÝM POŽADAVKEM NA BAKTERIOLOGICKOU ČISTOTU
  S NEMAJÍCÍM/NÍM POVRCHEM
  PODHLED ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE
- P02 MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x1200mm
  PODHLEDY DO BĚŽNÝCH PROSTOR BEZ POŽADAVKU NA HYGIENU
  PODHLED ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- VNĚJŠÍ VÝPLŇ OTVORŮ V OBVODOVÉ STĚNĚ, SOUČÁSNÉ NOVÉ PARAPETY
- V MÍSTECH VYBOURANÝCH PŘÍČEK BUDOU OMÍTKY ŠVÝCHU A NAOPAK OMÍTKY PROVEST DLE ČSN 73 2310.
- -ZAZDĚNÍ OTVORU V OBVODOVÉ ZDI
- -ZAZDĚNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI
- -NOVÉ ROZMĚSTĚNÍ MÍSTNOSTÍ
- -VYTVOŘENÍ NOVÝCH PŘÍČEK A NOVÝCH DVEŘÍ
- -VOLNÝCH PŘÍČEK V SOC. MÍSTNOSTECH LEHKÉ Z SDK
- -NOSNÝCH PŘÍČEK V SOC. MÍSTNOSTECH VČ. SOUSEDNÍCH ČÁST PROVEDENÍ NOVÝCH NÁSLAPNÝCH A NIVELAČNÍCH VRSTEV
- -NOVÉ PODHLEDY

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – CU
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – CU
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – OC
- STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – OC

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

205VUK003/804	VENKOVÉ POUZDRO ČTYŘHR. - STĚNNÉ TĚLESO S PROVOZEM 5M – SPODNÍ PANEL PŘÍPOJKA – VPUSTĚ
KLTM6000/1820	TRUBKOVÉ TĚLESOVÉ TĚLESO - STĚNNÉ TĚLESO S PROVOZEM 1,8KVAR – SPODNÍ STŘEDNÍ PŘÍPOJKA
5+4	TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZABUDOVANÝM PROVOZEM
4+4-15	PŘÍPOJNÁ SADA K VYPOUŠTĚNÍ PRO TĚLESA 4+ - 4VARIC – DN 15
4+4-15	PŘÍPOJNÁ SADA PRO VNITŘNÍ ZÁVIT – 4VARIC – DN 15
VZ	UZAVÍRACÍ VENTIL
VZ	VARIVAR STUDEN S VENTILEM
VZ	VZDUCHOVÝ VENTIL
12 ø	VYVOŘENÍ OTVORU ZTRÁTA MATERIÁLU
2.25 KLS ø	VYVOŘENÍ OTVORU ZTRÁTA MATERIÁLU/VYVOŘENÍ POTŘEBA OKOLÍ
1kV	KÓDOVÉ VYVOŘENÍ – KÓDOVÉ VYVOŘENÍ + SLOUŽKA CÍRKA VYVOŘENÍ
x	STROJNÍ VRUCHOVÉ ZÁVLAČ – SLOUŽKA 12 mm, 20mm

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PO PROZKOUMÁNÍ SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant: Ing. Michal Kratky	Autorizace: Ing. Michal Kratky	Zodp. projektant: Ing. Michal Kratky	Amun Pro s.r.o. 739 93 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 483 808
Stupeň/Fáze: Realizační dokumentace pro provádění stavby	Název stavby: Rekonstrukce dětského oddělení část AMBULANCE		
Místo stavby: k.ú. Frýdek-Místek, p.p.č. 1/1, k.ú. Chlebovice		Formát:	A1/A3x3
Část: D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky a vytápění (Hlazení)		Měřítko:	1:100/200
Obsah výkresu: Půdorys 5.NP - navrhovaný stav - VYTÁPĚNÍ		Číslo výkresu:	D.1.4.2.b-102