

Kupní smlouva číslo 1763-1765/13

uzavřená dle § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Prodávající: **FOSAN s.r.o.**
se sídlem: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 22839
bankovní spojení: Komerční banka v Ivančicích, č.ú. 1049580207/0100
zastoupená: Jan Ryška - jednatel
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**
se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938
bankovní spojení: 174-63407764/0600
zastoupená: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
(dále jen „kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu **3 ks sanitních vozidel** (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Technická specifikace zboží a příslušenství zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Spolu se zbožím budou kupujícímu předány také doklady, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití v českém jazyce, záručních listů, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty atd.
2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

II. Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 2.376 000,00 Kč, tj. 2.874 960,00 Kč včetně 21% DPH. V kupní ceně zboží je zahrnuto dodání zboží, jeho uvedení do provozu a předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy). Kupní cena zboží je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zaškolení obsluhy zboží je zdarma.
2. Kupní cena zboží bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. Splatnost faktury bude 60 dní. Faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak je kupující oprávněn tuto fakturu prodávajícímu vrátit. Splatnost faktury tak v případě vrácení faktury začíná běžet až ode dne doručení nové faktury se všemi náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy.
3. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve 1 M PRIBOR + 0,9% p.a. z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

III. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 120 dnů od podpisu této smlouvy. Za předání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, včetně předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné

Kupní smlouva číslo 1763-1765/13

užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpis protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. Prodávající je povinen na předávacím protokolu uvést minimálně typ zboží, počet kusů, VIN kód, stav tachometru. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti.

2. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího.
3. Předání zboží je možno provést v pracovních dnech v době od 11 – 16 hodin. Prodávající je povinen kupujícímu oznámit předání zboží, a to alespoň dva pracovní dny předem. Oznámení provede na tel. č. 558415251 nebo 604227096 nebo e-mailem na el.adresu vik@nemfm.cz. Osoba oprávněná převzít zboží za kupujícího je Ing. Daniel Vík.
4. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje byť jen drobné vady či nedodělky.
5. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, jež se budou podílet na předání zboží.
6. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 M PRIBOR + 0,9 % p.a. z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu. Za kupní cenu zboží se pro účely smluvní pokuty považuje kupní cena zboží včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na tom, že prodávající je povinen zaplatit kupujícímu vedle této smluvní pokuty také náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta, a to v plné výši (tzn. i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu).

IV.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy).

V.

Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží. Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové, nepoužité a nerepasované zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží. Záruční doba skeletu zboží je určena výrobcem zboží a činí 24/36/144^{*)} měsíců, záruční doba na sanitní vestavbu zboží a příslušenství zboží činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy).
3. Kupující je povinen reklamovat vady zboží písemně, nebo faxem na č. 546 452 912, nebo e-mailem na e-mail: fosan@fosan.cz (v případě nouze i telefonicky na tel. č. 546 45 2912), a to neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Prodávající je povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však do jednoho pracovního dne od uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do tří dnů od uplatnění reklamace. Prodávající je lhůtě nevyřídí, je kupující oprávněn buď od této smlouvy odstoupit, nebo požadovat nové zboží, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, anebo zajistit odstranění vady zboží jinou firmou, a to na náklady prodávajícího. Prodávající se v tomto případě zavazuje tyto náklady kupujícímu uhradit, a to nejpozději do 5 dnů od doručení vyúčtování těchto nákladů prodávajícímu.

VII.

Salvatorní klauzule

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

**) 24 měsíců na vozidlo jako takové bez kilometrového omezení, 36 měsíců na kvalitu laku, 144 měsíců na prorezivění karoserie*

Kupní smlouva číslo 1763-1765/13

VIII. Závěrečná ustanovení

1. V rámci smluvní volnosti se smluvní strany dohodly na následujícím postupu při doručování písemností dle této smlouvy:
 - a) Veškeré písemnosti se druhé smluvní straně (dále jen "adresát") doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebude-li adresátem písemně sdělena jiná adresa pro doručování písemností.
 - b) Písemnost odesílaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, která je adresátovi odesílaná jako doporučená zásilka, doporučená zásilka s dodejkou nebo doporučená zásilka s dodáním do vlastních rukou adresáta (vše dále jen "zásilka") se považuje za doručenu (a tedy i převzatou adresátem) pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, i když se adresát o jejím odeslání vůbec nedozví. Pokud si adresát zásilku převezme anebo odepře převzetí zásilky, a pokud se tak stane dříve, než pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky (případně pokud se tak stane pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky), považuje se za den doručení zásilky (a tedy i převzetí adresátem) den převzetí zásilky adresátem, resp. den odepření převzetí zásilky adresátem. Pokud si adresát zásilku převezme anebo odepře převzetí zásilky, a pokud se tak stane později, než pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, považuje se za den doručení zásilky (a tedy i převzetí adresátem) pátý pracovní den, který následuje po dni odeslání zásilky.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud ve Frýdku-Místku, je-li v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, resp. Krajský soud v Ostravě, je-li v prvním stupni věcně příslušný krajský soud (ujednání dle § 89a o.s.ř.).
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě.
8. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Kupující je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje z této smlouvy. Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace prodávajícího, specifikace zboží, kupní ceny zboží apod.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 – technická specifikace

V Ivančicích dne 6.9.2013



FOSAN s.r.o.

Jan Ryška - jednatel

FOSAN s.r.o. ©

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Ve Frýdku-Místku dne 6.9.2013



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel



Příloha č.1 KS – technická specifikace

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla typu Volkswagen Transporter DPP (doprava a přeprava pacientů), dříve DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček), typ A2 dle ČSN EN 1789+A1, pro uživatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek – Místek, v počtu 3 kusů (1 ks s pohonem 4x4 + 2 ks s pohonem na přední nápravu).

Vozidlo pro přestavbu

VW T5 KOMBI 2,0TDI, dlouhý rozvor, nízká střeška, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.000kg.

Rozdělení vozidel z hlediska motoru a pohonu:

- 1 ks vozidlo s dieselovým motorem 2,0TDI – 103kW/140PS, pohonem 4 MOTION, 6-ti stupňová převodovka
- 2 ks vozidla s dieselovým motorem 2,0TDI – 75kW/102PS, pohonem na přední nápravu, 5-ti stupňová převodovka

Standardní výbava:

typ vozidla M1-osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní automobil, airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, posilovač řízení, imobilizér, dvojsedačka spolujezdce, pravé boční posuvné dveře s oknem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, pevná přepážka s oknem mezi kabinou řidiče a přepravním prostorem, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním, nekuřácké provedení, trvalé svícení, vnitřní zpětné zrcátko,

Společná specifikace pro všechna tři vozidla:

- systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP,
- bílá barva karoserie,
- nízká střeška, dlouhý rozvor,
- přední světlomety do mlhy,
- výškově a podélně stavitelný volant,
- elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, el. stahování předních oken,
- centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním,
- airbag řidiče i spolujezdce,
- posilovač řízení, imobilizér,
- příprava na rádio + anténa + min 2 reproduktory,
- autorádio s CD přehrávačem (MP3, USB vstup),
- zásuvka 12 V u řidiče,
- konzole na přístrojové desce pro instalaci radiostanice,
- nekuřácké provedení,
- zadní výklopné dveře (prosklené),
- pravé boční posuvné dveře s posuvným větracím oknem,
- pevná dělicí přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor,
- zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750mm,
- celkový počet míst 8: v kabině 1+2 osoby, tři sedadla v prostoru pro pacienty, pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo + lůžko,
- klimatizace v kabině a v ambulantním prostoru,
- zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.000kg (pouze u provedení 2 ks vozidel s motorem 75kW).



Příloha č.1 KS – technická specifikace

Pevná sanitní zástavba (pro všechna tři vozidla společná):

- výstražné světelné zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL710 (po jednom v přední a zadní části střechy),
- integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks,
- stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče,
- pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích,
- osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří,
- teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče,
- světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče,
- zvuková signalizace tlačítkem mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (tlačítka 1x na pravém boku nad podběhem, 1x uprostřed na stropě),
- stropní obousměrný el. ventilátor 12V v ambulantním prostoru musí být schopný 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu,
- dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru,
- vyrovnaní podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným odolným materiálem,
- obložení stěn a stropu hladkým, desinfikovatelným odolným materiálem,
- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru,
- tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru,
- 2x pevné sedadlo INTAP typ Ergobus, s integrovanými opěrami hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy za přepážkou (sedačky v modré barvě),
- 1x sklopné sedadlo INTAP typ Karetka M1 s opěrkou hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy na pravé straně za bočními dveřmi a možností sklopení na stěnu (sedačka v modré barvě),
- pevný stůl nosítek s nerez lištami a úchytným systémem pro nosítka,
- úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými a posuvnými dvířky,
- uchycení pro nosítka s montáží na stůl nosítek
- uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy,
- sklopná nájezdová rampa u zadních dveří pro pojízdné křeslo,
- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby,
- výklopný schod u bočních dveří zaklápěcí dovnitř,
- držák na infuzní láhve,
- uchycení pro dvě kyslíkové láhve 10 litrů,
- panel s jednou rychlospojkou na levé stěně,
- vedení kyslíku mezi lahvemi a rychlospojkou,
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru,
- hasicí přístroj 2 kg u řidiče,
- bez vnějších polepů, bez polepení skel v prostoru pro pacienty.

Transportní technika:

Nosítka s podvozkem – souprava Medirol Vivera SANIC Extero :

- nosítka s poloh. podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě plyn. vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodový ramenní pásový systém, nosnost nosítek min. 230kg,
- podvozek odnímatelný, se sklopnými nohama a poloh. výškou (7 výškových poloh) s velkými pojezdovými pogumovanými koly, nosnost podvozku min. 250 kg.

Pojízdné křeslo – Medirol Clubman K115:

- nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická matrace, nosnost křesla min. 230kg.

Příloha č.1 KS – technická specifikace

Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu 1 – sklopná a otočná sedačka vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	8

Dodací podmínky FOSAN, záruky, servis:

Záruka na:

- sanitní zástavbu vyráběnou a montovanou firmou FOSAN 24 měsíců
- výstražné zařízení a transportní technika 24 měsíců
- ostatní díly a přístroje dle vlastních záručních lhůt výrobců
- vozidlo Volkswagen (viz záruční podmínky výrobního závodu – přestavbou vozidla se nemění)

Servis Volkswagen: - kterýkoliv autorizovaný servis značky VW v ČR a v Evropě, dostupnost dle dohody

Servis zástavby FOSAN: - naléhavý do 48 hod. u zákazníka
- okamžitý ve FOSAN Ivančice, cena 480,- Kč vč. DPH/hod.


Dodací lhůta: - nejpozději do 120 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy

Dodací podmínky : - technické převzetí ve firmě FOSAN Ivančice, místo plnění sídlo zadavatele

Platební podmínky: - splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli

Homologace: - sanitní vozidlo VW T5-DPP (dle ČSN EN 1789+A1 typ A2) - výrobek FOSAN s.r.o. Ivančice je zhomologováno pod č. N-1152-12-03 a vyhovuje podmínkám vyhl. MZ ČR č. 296/2012 Sb. a tím i normě ČSN EN 1789+A1.

V Ivančicích, dne 6.9.2013


.....
Jan Ryška - jednatel

FOSAN s.r.o. ©
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214