

ENERGOBLOK

KRYTÝ VSTUP DO
OBJEKTU KUCHYNĚ

STRAVOVACÍ PROVOZ

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
249	Výťah	6.26		Omlka + malba		Omlka + malba	
	Koridor		litá podlaha	Fašadní systém	Plech	SDK podhled	Ložná úprava

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 5.80 m²

[KP1] 4x keramobetonový překlad 70/238/1750 mm

--- NOVÝ KABEL ELEKTRO - NÁPOJENÍ VÝTAHU - VEDENO V PODHLEDECH

[VM] VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300/300 mm SE SÍTÍ PROTI HMYZU

ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - UMÍSTĚNÁ POD STROPY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

POZNÁMKA

- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BUDOVY J - MONTOVANÝ BEZPRŮVLAKOVÝ MS-OB SYSTÉM

- [1] 4x KABEL ELEKTRO - VEDENO PO KONSTRUKCI KORIDORU PŘES STŘECHU STROJOVNÝ VÝTAHU DO STROJOVNÝ VÝTAHU A DÁLE DO 1.PP BUDOVY J

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KZS - MINERÁLNÍ VLNA
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY
- PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1400x2400 mm
- BROUŠENÝ AKUSTICKÝ BLOK P20 - 30 AKU
- ZDIVO POROBETON P 500
- ZAŽDÍVKY CPP NA MC P20
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE C 25/30 XC4
- KZS MINERÁLNÍ VATA tl. 140 mm
- DOTČENÁ ČÁST

+0.00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY J

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvofákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321	VYPRACOVAL : Ing.Jiří Geryk Školská čtvrt 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgerik@seznam.cz mobil : 775 630 321	MC&JC Ing. Miroslav Geryk a Ing. Jiří Geryk Inženýrská a projektová činnost, technický dozor, koordinátor BOZP
MÍSTO STAVBY : Budova J Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov I. P. Pavlova , 794 01 Krnov k.ú. Krnov - Horní Předměstí pozemky par. č. 1866/1, 1866/2, 1866/24	STAVEBNÍK : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	DATUM : 01/2026 mm FORMÁT : 84A MĚŘÍTKO : 1:50 STUPEŇ PD : DPS
STAVBA : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VÝTAHU	VÝKRES : PODORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	STAVEBNÍ OBJEKT budova J Č. VÝKRESU D.1.1.10