



+0,00= 320,85 = 1.NP

ÚPRAVA TRASY POTRUBÍ VČETNĚ IZOLACE
SPODNÍ HRANA IZOLACE -1,000

315,27 - DNO
315,35 - DNO POTRUBÍ
319,89 - POKLOP

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
007	Výměník tepla	73.82
008	Technická chodba	138.98
073a	Instalační prostor	3.94
073b	Instalační prostor	6.56
074	Manipulační prostor	42.97

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 265.34 m2

POZNÁMKA

- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BUDOVY J - MONTOVANÝ BEZPRŮVLAKOVÝ MS-OB SYSTÉM
- 1 4x KABEL ELEKTRO - VEDENO PO KONSTRUKCI KORIDORU PŘES STŘECHU STROJOVNÝ VÝTAHU DO STROJOVNÝ VÝTAHU A DÁLE DO 1.PP BUDOVY J
- 2 ÚPRAVA TRASY POTRUBÍ NAD OCHOZEM - ZVÝŠENÍ PODCHODNÉ VÝŠKY NAD OCHOZEM NA 2,3 m

+0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY J

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321		VYPRACOVAL : Ing.Jiří Géryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		<div>MG&JG <small>Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk</small></div> <div>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</div>	
MÍSTO STAVBY :		Budova J Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov I. P. Pavlova , 794 01 Krnov k.ú. Krnov - Horní Předměstí pozemky par. č. 1866/1, 1866/2, 1866/24		DATUM : JEDNOTKY : FORMÁT : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PD : VERZE :	
STAVEBNÍK :		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		01/2026 mm 2A4 1:75 DPS	
STAVBA :		REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VÝTAHU		STAVEBNÍ OBJEKT	
VÝKRES :		PŮDORYS 1.PP - ZTI		Č. VÝKRESU	
				budova J	
				D.1.4.1.2	