



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|-------|---------------------|--------|
| 100 | Zádvěří + schodiště | 24.45 |
| 101 | Úklid | 2.14 |
| 102 | Předšlň | 6.52 |
| 103 | Výdejna | 16.22 |
| 104 | Herna | 72.96 |
| 105 | Umývána dětí | 9.46 |
| 106 | WC dětí | 4.48 |
| 107 | Šatna | 13.90 |
| 108 | Zádvěří | 4.75 |
| 109 | Výměňík | 10.04 |
| 110 | Umývána | 2.99 |

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| 111 | WC | 1.35 |
| 112 | Sprcha | 1.50 |
| 113 | Denní místnost | 16.05 |
| 114 | Herna | 21.74 |
| 115 | Dětská ordinace | 20.34 |
| 116 | Sesterna | 18.99 |
| 117 | Sklad | 1.39 |
| 118 | Čekárna | 15.70 |
| 119 | WC pacientů | 3.22 |
| 120 | WC personál | 3.13 |
| 121 | Schodiště | 22.78 |

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 295.52 m2

LEGENDA:

- HPRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- (H) HADICOVÝ SYSTÉM DN 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN 25 MM, DÉLKY 30 M
- A PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A, 34A
- SMĚR ÚNIKU
- PŮ N 1.02 II. SPB ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EW 15 DP3 C STUPEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- STÁVÁJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

+0.00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY I

| | | |
|---|---|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | VYPRACOVAL : | MC&JE Inženýrská a projektční činnost, technický dozor, koordinátor BOPZ |
| Ing. Miroslav Geryk Dvofákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321 | Ing. Jiří Geryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321 | DATUM : 06/2024 JEDNOTKY : mm FORMÁT : 2A4 MĚŘÍTKO : 1:75 STUPEN PD : |
| MÍSTO STAVBY : | BUDOVA I Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov I. P. Pavlova č. p. 550 , 794 01 Krnov k.ú. Krnov - Horní Předměstí pozemek par. č. 1853 | |
| STAVEBNÍK : | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov | |
| STAVBA : | SZZ KRNOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY I - DĚTSKÉ SKUPINY | |
| VÝKRES : | PŮDORYS 1.NP - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | Č. VÝKRESU D.13.1 |