

KUPNÍ SMLOUVA ČÁST Č. 4

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Výškovická 2995/40
Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 89534761/0100
Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
Telefon: 950 730 475

(dále jen „kupující“)

a

2. Firma: FOSAN s.r.o.
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
Zastoupená: Janem Ryškou – jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ivančice
Číslo účtu: 1049580207/0100
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22839
Číslo živnostenského oprávnění, vydané...: 7.5.1996
Tel. / fax.: 546 452 912 / 546 452 912

(dále jen „prodávající“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo **MB GLK 350 CDI 4MATIC 3,0CDI 195kW/265PS – sanitní automobil M1 RLP/RV** v počtu 2 kusy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží musí splňovat parametry a bude obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané, s rokem výroby 2014. Zboží musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky /dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb./, a normu ČSN EN 1789+A1.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč DPH</i>
Cena za vozidlo 1	2.032.710	426.869	2.459.579
Cena za vozidlo 2	1.382.710	290.369	1.673.079
Cena celkem za 2 ks	3.415.420	717.238	4.132.658

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č.2 této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
2. Zboží bude dodáno nejpozději do 30.12.2014.

VI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy;
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. Jakosti.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.), a to v českém jazyce, a také veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence vozidel na odboru dopravy. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklad o tom, že zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., a normou ČSN EN 1789+A1 (prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1).
2. Kupující je povinen:
 - a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, pokud je to potřeba.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo zakázky kupujícího (VZ č.4/2014), IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.

Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - na podvozek 24 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
 - na nástavbu 24 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
 - na přístrojovou techniku 24 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou schránkou nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - telefon: **546 452 912,** nebo
 - e-mail: **rezac@fosan.cz,** nebo
 - adresu: **FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, 664 91 Ivančice**Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamáce zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující oprávněn ihned příslušné vozidlo vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu tohoto vozidla, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.
6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
7. Odstranění vady musí být zahájeno neprodleně po oznámení vady prodávajícímu a vada odstraněna do 5 dnů od jejího oznámení prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.

8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Technická specifikace zboží
příloha č. 2: Kalkulace ceny

V Ostravě dne 18-08-2014
..... 2014

V Ivančicích dne 18-08-2014
..... 2014

.....
za kupujícího:
MUDr. Roman Gřegor
ředitel ZZS MSK

.....
za prodávajícího:
Jan Ryška
jednatel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

FUSAN s.r.o. 
ŘEZOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

PŘÍLOHA Č. 1 KS – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 4

Tato podrobná technická specifikace část č. 4 zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**dodání sanitních vozidel**“ pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Část č. 4 zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RLP-RV s jejich využitím v setkávacím systému, ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., v počtu 2 kusů.

Vozidlo je navrženo tak, aby plně vyhovovalo zvláštním technickým podmínkám zadavatele, v souladu s Vyhláškou č. 162/2011 Sb.:

- vozidlo kategorie M1
- maximální přípustná hmotnost do 3500 kg
- vozidlo musí splňovat emisní limity minimálně EURO 5
- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů/100 km

Vozidlo pro přestavbu – rychlé shrnutí:

Mercedes-Benz typ GLK 350 CDI 4MATIC, s dieselovým motorem 3,0 CDI – 195kW/265PS, pohon obou náprav 4MATIC, automatická převodovka, barva vozidla RAL 1016.

1) Podvozková část:

- terénní SUV vozidlo v provedení pohonu náprav 4x4
- provedení pohonu náprav 4MATIC, tedy pro práci v těžším terénu, s volitelně ovládaným mezinápravovým diferenciálem s vlastní uzávěrkou
- převodovka automatická
- vozidlo s přiřaditelnou redukcí pro jízdu v terénu
- diferenciál vybaven uzávěrkou
- motor - řadový, přeplňovaný vznětový s obsahem 2.987ccm – **3,0TDI**
- výkon motoru – alespoň 175kW – **195kW/265PS**
- předehřev motoru, chladicí kapaliny nebo oleje, – provedení připojením na vnější zdroj 230V *(je kalkulováno v části Specifikace zástavby a bude realizováno v rámci přestavby vozidla)*

Sestava a výstroj vozidla:

- 5 dveřové provedení, 5 sedadel
- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka
- přední mlhová světla, přídatná dálková světla
- základní barva žlutá - RAL 1016 *(bude realizováno v rámci přestavby vozidla speciální polepovou fólií)*
- všechny brzdy kotoučové
- ESP včetně všech podsystémů (ABS, ASR,)
- otáčkoměr
- imobilizér
- centrální zamykání na dálkové ovládání
- parkovací asistent vzadu
- uzamykatelná schránka u spolujezdce
- třetí brzdové světlo
- airbag řidiče + spolujezdce – vč. napínačů pásů
- boční a hlavové airbagy
- klimatizace
- palubní počítač
- originální autorádio s příslušenstvím

PŘÍLOHA Č. 1 KS – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 4

- elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
 - alarm s nezávislým zdrojem, ostraha interiéru, senzor naklonění vozu
 - na vozidle 4 kola z lehkých slitin
 - vozidlo vybaveno rezervním kolem
 - 4 ks (sada) odpovídajících zimních pneumatik s disky v případě, že na vozidle budou pneumatiky letní, nebo pneumatik letních, v případě, že na vozidle budou pneumatiky zimní
-
- Dodání a montáž GPS jednotky pro on-line sledování polohy vozidla, provedení „ONI Systém“ v konfiguraci pro ZZS MSK, včetně antény a zdrojové jednotky, pevně zabudovaná ve vozidle. Jednotka musí být pevně fixována ve správné poloze pro jednoznačnou identifikaci směrové osy, pozor na správné zapojení pro jasnou identifikaci zapnutí a vypnutí výstražného zařízení. Zapojení na svorku se stálým napětím 12 V. Požadována je kompletní dodávka včetně aktivace v NAM (ONI) systému.
 - Montáž přední sledovací kamery se záznamem, montáž na čelní okno za zpětné zrcátko. Montáž napájecí jednotky v pravé části za bočním krytem přístrojové desky pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení 12 V ze stropu, zapojení na akumulátor podvozku, podle dodaného schématu.
Kameru se zdrojovou jednotkou dodá zadavatel.
 - Příprava pro instalaci držáku navigace Samsung, včetně zajištění napájení 12 V. Přívod napájení z přístrojové desky, zapojení na akumulátor podvozku.
-

2) Specifikace zástavby:

- napájení pro tiskárnu výjezdového protokolu, provedení 12V zásuvkou umístěnou na oba „B“ sloupky vozidla
- 3 x zásuvka 12 V v prostoru zástavby
- výkonný hledací světlomet s možností napojení pře zásuvku na vozidlovou síť 12V, halogen, s úchytem v kabině řidiče
- 2 x zástrčka 12V v kabině řidiče/spolujezdce
- dobíjecí svítidla s držákem v zadním prostoru (například Maglite)
- dodávka a montáž hasicího přístroje s „čistým hasivem FE 36“ 2 kg
- dodání a montáž 1 ks držáku na tlakovou 2 litrovou láhev s kyslíkem
- dodání a montáž 1 ks antény a montážní sady pro montáž radiostanice Motorola GM 360
- Montáž radiostanice Motorola GM 360 v pásmu 160 MHz, - ***radiostanici dodá zadavatel***
- dodání a montáž antény a instalační sady na vysílačku MATRA TPM 700
- Montáž radiostanice MATRA TPM 700, - ***radiostanici dodá zadavatel***
- lampička na čtení map v LED provedení, umístěná před spolujezdcem – krátká
- ve vozidle druhý akumulátor pro zástavbu
- pevně zabudovaná nabíječka s dělicím relé zapojená tak, aby udržovala v provozuschopném stavu oba akumulátory.
- připojení na vnější síť 230 V přes jistič a zásuvku umístěnou v zadním nárazníku.
- součástí dodávky 10 ti metrový připojovací kabel (Defa).
- blokována a signalizovaná možnost startování motoru při zapojeném kabelu na 230V z vnějšího zdroje
- Barevné provedení v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.:
 - Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm v jednom vodorovném pruhu vytvářejícím vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje širší pruhu.
 - Na bocích nápis „Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje“. Barva

PŘÍLOHA Č. 1 KS – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 4

- písma černá. Na předních dveřích dole pak malý znak (logo) ZZS MSK.
 - Na střeše, na obou bocích vpředu a na zadních dveřích volací znak, provedení v barvě černé.
 - Na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku.
 - Na zadních dveřích šachovnicový červeno (RAL 3024) žlutý pruh v provedení obdobném jako na bocích, včetně malého šachovnicového pruhu na horní hraně.
 - Na oknech za zadními dveřmi 2x malá „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou.
 - Na přední kapotě velký znak (logo) ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, před znakem nápis „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024.
 - Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel.
- Výstražné zařízení zančky Whelen:
 - Modrá výstražná rampa **Liberty FDP 138A/SX4BBBB** v lineární LED technologii svítící do všech stran, minimálně 60 svítících bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích rampy bílé halogenové světlo s minimálním výkonem 35 W, pro osvětlení například domovních čísel apod. Bílá světla v rampě spínána samostatně, vzadu na střeše maják, provedení v LED technologii, minimálně 48 světelných bodů
 - přední modrá LED záblesková světla, 2 kusy, zapuštěná v masce s min. 3 světelnými body
 - zadní modrá LED záblesková světla, 2 kusy, s min. 3 světelnými body zapuštěná v pátých dveřích viditelná při otevřených dveřích zavazadlového prostoru
 - zesilovač sirény **ALPHA 12X** s výkonem minimálně 200 W a dva ploché výkonné reproduktory sirény **SA 315 P** s výkonem každého minimálně 100 W. Reproduktory umístěny v masce vozidla.
 - Přepínání tónů sirény na volantu zapojený tak, aby při přepínání nebyl aktivován vozidlový klakson
-

3) Přístrojová a transportní technika:

Držáky na přístroje:

- 1 kus držáku 12V DC pro defibrilátor (typ Corpuls 3 SLIM)
- montáž zdravotnických přístrojů a uspořádání interiéru dle přání a specifikace kupujícího

1 kus bifázický defibrilátor Corpuls 3 SLIM vč. držáku 12V DC / monitor / kardiostimulátor:
(pouze pro 1 vozidlo!)

Je požadováno:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- ochrana před prachem a stříkající vodou
- ochrana před nárazem dle EN 1789
- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,
- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení
- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem
- Informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)
- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

PŘÍLOHA Č. 1 KS – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 4

- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu
- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu
- sada kompletního provozního příslušenství
- ochranné pouzdro pro kabely a snímače
- návod k použití v ČJ

Monitor/monitorované parametry:

- Monitorace pacientů všech věkových kategorií
- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG
- SpO₂ + křivka
- SpCO (prodlužování kabel, čidlo SpCO)
- Prodlužování kabel a sada čidel SpO₂ pro všechny věkové skupiny
- EtCO₂ + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů
- NIBP měření auto/manuál
- Min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností
- Zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3
- Intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

Defibrilátor/kardiostimulátor:

- Bifazický impuls
- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010 s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC
- Transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu - DEMAND, FIX
- Stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intenzita (mA) frekvence á/min
- Defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké
- Nízká hmotnost

1 kus ventilátor Medumat Standard 2 (bez Life Base-v batohu) (pouze pro 1 vozidlo!)

- s režimy IPPV, CPAP, CPR, RSI, SIMV, S-IPPV a režim inhalace kyslíku; barevný TFT displej, hmotnost včetně nabíjecí baterie cca 2,5 kg, dechový objem cca 50 – 2000 ml; standardní příslušenství bude součástí dodávky (pac. okruh, vstupní filtr, napájecí zdroj / nabíječka, nabíjecí baterie jako součást přístroje, adaptér na inhalaci kyslíku, SD karta); návod v českém jazyce

do každého vozidla 1 kus odsávačka elektrická Laerdal LSU s držákem a nabíječkou DC, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku

- integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky
 - automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky
 - indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje
 - obslužný panel v přední části přístroje
 - přídatná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl
-

PŘÍLOHA Č. 1 KS – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 4

Technická specifikace plní veškeré zadavatel určené technické parametry.

U použitých komponentů nástavby uchazeč splňuje homologace podle ČSN EN 1789+A1.
Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Vozidla budou dodána nová, nepoužitá, s rokem výroby 2014.

Vozidla budou dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména budou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.

K vozidlům budou doloženy veškeré doklady potřebné pro jejich řádné přihlášení do evidence na odboru dopravy.

Poznámka:

Zadavatel v Technických podmínkách a zvláštních technických podmínkách – část č.4, které jsou součástí zadávací dokumentace, kromě jiného požaduje následující:

- a) dodaná vozidla musí splňovat normu ČSN EN 1789+A1
- b) k vozidlům dodavatel doloží Prohlášení shody akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1

K tomu si dovoluujeme upozornit na skutečnost, že norma ČSN EN 1789+A1, na kterou se zadavatel odvolává a jejíž plnění v této části zakázky požaduje, nezná typ vozidla RLP/RV (především pojem RV-vozidlo v setkávacím systému), ale pouze typ vozidla A1, A2, B a C, přičemž první dvě kategorie se týkají převozných verzí sanitních vozidel, typ sanitního vozidla **B** je vozidlo konstruované a vybavené pro převoz, základní péči a sledování pacienta tzv. **ambulance záchranné služby** a typ sanitního vozidla **C** je vozidlo konstruované a vybavené pro převoz, rozsáhlou péči a sledování pacienta tzv. **mobilní jednotka intenzivní péče**.

Pojem vozidla RV je obsažen pouze ve Vyhlášce MZ č. 296/2012 Sb., v Příloze II., část B – Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, kde je zároveň toto vozidlo definováno a dále popsáno, jak má takové vozidlo vypadat z hlediska barevného provedení, z hlediska vybavení a z hlediska prostorového.

Vzhledem k tomu, že však vozidlo RV není nijak specifikováno v normě ČSN EN 1789+A1, nelze tedy v tomto případě možné předložit Prohlášení shody kompletního výrobku vydané akreditovanou zkušebnou, neboť takové zkoušky kompletního vozidla jako celku neexistují.

Při stavbě předmětného vozidla, budou dodrženy veškeré požadavky shora uvedené Vyhlášky a použité komponenty zástavby budou doloženy prohlášeními o plnění homologací podle ČSN EN 1789+A1.

FUSAN s.r.o. ①

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 11.8.2014

Jan Ryška - jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 2 KS – KALKULACE CENY ZBOŽÍ ČÁST Č. 4

Tato cenová kalkulace zboží část č. 4 zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**dodání sanitních vozidel**“ pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Část č. 4 zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RLP-RV s jejich využitím v setkávacím systému, ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., v počtu 2 kusů.

Vozidlo pro RLP/RV s využitím v setkávacím systému:

Mercedes-Benz typ GLK 350 CDI 4MATIC, s dieselovým motorem 3,0 CDI – 195kW/265PS, pohon obou náprav 4MATIC, automatická převodovka, barva vozidla RAL 1016, vprovední a výbava dle požadavku zadavatele.

Vzhledem k tomu, že lze chápat zadání zadavatele v části vybavení jednotlivých vozidel přístrojovou technikou takto:

- jedno vozidlo (vozidlo1)
 - defibrilátor včetně držáku
 - odsávačka vč. držáku
 - ventilátor v batohu (vozidlo1)
- druhé vozidlo (vozidlo 2)
 - držák na defibrilátor
 - odsávačka včetně držáku

je rozdělena cena na každé vozidlo zvlášť a v rámci každého vozidla ještě na tři části takto:

- Podvozková část – jedna cena
- Specifikace zástavby (pevná sanitní zástavba) – jedna cena
- Přístrojová a transportní technika – položkový rozpočet

Níže uvedená cena je dělena na cenu bez DPH, zvlášť DPH v jednotné výši 21% a cenu vč. DPH.

Vozidlo 1:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Podvozková část	1.107.000	232.470	1.339.470
Sanitní zástavba	199.710	41.939	241.649
1 ks defibrilátor Corpuls 3 SLIM vč.držáku 12V DC	505.000	106.050	611.050
1 ks odsávačka Laerdal LSU vč. držáku a nabíječky DC	38.000	7.980	45.980
1 ks ventilátor Medumat Standard 2 (v batohu)	183.000	38.430	221.430
Vozidlo 1 celkem	2.032.710	426.869	2.459.579

PŘÍLOHA Č. 2 KS – KALKULACE CENY ZBOŽÍ ČÁST Č. 4

FOSAN
ŘEZNOVICE 86,
tel./fax: 546 452 912

Vozidlo 2:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Podvozková část	1.107.000	232.470	1.339.470
Sanitní zástavba	199.710	41.939	241.649
1 ks držák 12V DC pro defibrilátor	38.000	7.980	45.980
1 ks odsávačka Laerdal LSU vč. držáku a nabíječky DC	38.000	7.980	45.980
Vozidlo 2 celkem	1.382.710	290.369	1.673.079

Souhrn za část č. 4 celkem:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Vozidlo 1	2.032.710	426.869	2.459.579
Vozidlo 2	1.382.710	290.369	1.673.079
Část č. 4 zakázky celkem	3.415.420	717.238	4.132.658


FOSAN s.r.o. ①

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 11.8.2014



Jan Ryška - jednatel společnosti