

ÚSZS MSK	
Došlo 28.5.	Zpracoval <i>[signature]</i>
Čís. j. 64905/12	Ukl. znak 04.2.
Příloha	Předchoz. č.

KUPNÍ SMLOUVA ČÁST „A“

ÚSZS MSK	
Došlo	Zpracoval
Čís. j.	Ukl. znak
Příloha	Předchoz. č.

ÚSZS MSK	
Došlo	Zpracoval
Čís. j.	Ukl. znak
Příloha	Předchoz. č.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
 Sídlo: Výškovická 40
 700 44 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 48804525
 DIČ: není plátce DPH
 Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 89534761/0100
 Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
 Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
 Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
 Telefon: 950 730 475
 (dále jen „kupující“)

a

2. Firma: **FOSAN s.r.o.**
 Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
 Zastoupená: Jan Ryška - jednatel
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 1049580207/0100
 IČ: 64509214
 DIČ: CZ64509214
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 22839, den zápisu 07.05.1996
 Tel. / fax.: 546 452 912
 (dále jen „prodávající“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 2 kusy vozidla **Volkswagen Transporter VWT5 2,0BiTDI – RZP** (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží musí splňovat parametry a bude obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. Zboží musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) /dále jen „vyhláška č. 221/2010 Sb./, a normu ČSN EN 1789+A1.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 14%+20% (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
1 ks vozidla	1.270.848	253.018	1.523.866
2 ks vozidel celkem	2.541.696	506.036	3.047.732

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

**V.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44, Ostrava – Zábřeh.
2. Zboží bude dodáno nejpozději do 15.09.2012.

**VI.
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO**


1. Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného zboží z § 411 až § 442 a § 447 až § 454 obchodního zákoníku.
2. Prodávající je dále povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat zboží kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení a jakosti dle § 420 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 417 obchodního zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklad o tom, že zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 221/2010 Sb. a normou ČSN EN 1789+A1.

**VII.
PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ**

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

**VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ**

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.



3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vydmuchoy 209/8, 733 01 Karviná.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.

Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku, a to v délce:
 - 60 měsíců na podvozek
 - 48 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN (tj. *zástavba a nástavba vozidla od fi. FOSAN, vč. všech pevně zabudovaných částí – topení, výstražné zařízení, osvětlení apod.*)
 - 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - faxové číslo: 546 452 912
 - e-mail: rezac@fosan.cz
 - adresu: FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 IvančiceJakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamáce zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující oprávněn ihned příslušné vozidlo vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu tohoto vozidla, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.
6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.



7. Odstranění vady musí být provedeno do 24 hodin od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.
8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která jim vznikla vadným plněním, a náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 433 obchodního zákoníku.
10. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace zboží

01-06-2012

V Ostravě dne.....

28-05-2012

V Ivančicích dne

Územní středisko záchranné služby
Moravskoslezského kraje
Ostrava 3, Vysoká 40, 700 44
MUDr. Roman GREGOŘ
ředitel

za kupujícího:

MUDr. Roman Gregoř

ředitel ÚSZS MSK

FOSMA s.r.o. ®
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

za prodávajícího:

Jan Ryška

jednatel

PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ - ČÁST „A“ ZAKÁZKY

FOSAN Ivančice, Alexovice 3, 664 91 Ivančice, tel/fax 00420546452912, 00420546452116

e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz

Fakturační adresa: FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice

IČO: 64509214 DIČ: CZ 64509214 KB Ivančice: 1049580207/0100

FOSAN Ivančice - držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-3 !!!

Tato specifikace zboží část „A“ zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 6/2012 s názvem „**dodání vozidel**“ pro zadavatele Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, jakož její Příloha č.1.


Část „A“ zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RZP (kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A1) v počtu dvou kusů.

Vozidlo pro přestavbu – rychlé shrnutí:

VW T5 KOMBI s dieselovým motorem 2,0 BiTDI 7EJ141 – 132kW/180PS, 6-ti stupňová mechanická převodovka, dlouhý rozvor náprav, vysoká střecha, barva vozidla RAL 1016, počet sedáček v kabině řidiče 1+1=2 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.200kg.

1) Podvozková část:

1. vozidlo VWT5 s pohonem jedné nápravy (přední), kombi M1 sanitní automobil, motor vznětový, přeplňovaný, objem 2,0 BiTDI, výkon 132kW/180PS, rozvor dlouhý r=3400 mm, 6-ti stupňová manuální převodovka
2. barva RAL 1016 nebo ekvivalent (sírová žlutá 9105)
3. vysoká střecha v barvě vozu
4. venkovní označení vozu reflexní folií a nápisy, provedení podle zadání odběratele, červený pruh RAL 3024 kolem vozidla šíře 15 cm, červený pruh RAL 3024 šikmo na obou zadních bočních stranách vozidla, lemování pruhů bílou reflexní páskou (M3). Ve vodorovném pruhu reflexní nápis „Zdravotnická záchranná služba“, znak a logo uživatele v provedení podle zadavatele. Na přední dveře 2x hvězda života a nápis „Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje“, volací znak podle specifikace na střeše, na oba boky vozidla a na zadní část. Na zadní části tabulka upozorňující na přepravu kyslíku
5. předehřev chladicí kapaliny motoru ohřívací jednotkou 230V zapojený v chladicím systému vozidla v motorovém prostoru s oběhem samotíží. Ovládání předehřevu motoru vypínačem s ledkou, umístěném v kabině, spolu s jističí, za sedadlem řidiče na přepážce tak, aniž by byl omezen posun sedadla do zadní polohy
6. pravé boční dveře posuvné, s posuvným oknem, dělicí stěna s posuvným oknem
7. zadní dveře s okny, vyhřívání zadních oken, úhel otevření zadních dveří 180°, tónovaná skla po celém obvodu karoserie
8. elektricky nastavitelná a vyhřívána venkovní zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko
9. otáčkoměr
10. centrální zamykání s dálkovým ovládáním
11. závislé teplovodní topení v prostoru pro řidiče, závislé teplovodní topení v sanitním prostoru se samostatným výměníkem a ventilátorem, ventil druhého topení je umístěn za sedadlem spolujezdce, ovládání ventilátoru v sanitním prostoru
12. přehříváč chladicí kapaliny motoru
13. zvýšená užitečná nosnost o maximální možnou hodnotu dle výrobce, *zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.200kg + zesílené pérování a tlumiče + zesílené ocelové disky kol 17", 4 ks zimní pneumatiky 215/60 R17 C 104/102T*
14. ABS + EDS + ASR + MSR, kotoučové brzdy na všech kolech




PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ - ČÁST „A“ ZAKÁZKY

15. imobilizér, posilovač řízení
16. blokování startování – zvuková a světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230 V
17. mlhovky integrované v předním nárazníku, *se statickým prosvěcováním do zatáčky*
18. střešní směrová světla vzadu vpravo a vlevo, zakomponovaná do karoserie
19. sedadla v kabině řidiče 1+1=2, výškově nastavitelná, loketní opěrky a bederní opěrka na sedačce řidiče a spolujezdce
20. druhá baterie (75Ah/420A), jedna pro vozidlo, jedna pro zástavbu, s dělicím relé zajišťujícím, že vozidlová baterie nebude nikdy vybita pod možnost nastartování motoru
21. zabudovaná nabíječka zajišťující trvalý perfektní provozní stav obou baterií (případně 2 kusy)
22. zesílený alternátor (140A)
23. airbag řidiče a spolujezdce
24. lampička na čtení map u spolujezdce
25. dobíjecí svítidla v kabině řidiče s dobíjecím držákem
26. klimatizace (*v kabině řidiče s poloautomatickou regulací a výdechy v palubní desce*) i sanitního prostoru, klimatizační jednotka na střeše ve sníženém provedení
27. napájení pro navigaci vyvedeno na přístrojové desce u předního okna (kompatibilní pro systém užívaný uživatelem)
28. příprava pro rádio – anténa ve zpětných zrcátkách + 4x reproduktory, *autorádio RCD310 s CD-MP3 přehrávačem a zdírkou AUX-IN*
29. dodání a montáž GPS jednotky pro on-line sledování polohy vozidla (kompatibilní pro systém užívaný uživatelem), specifikace níže:
 - pevně zabudovaná ve vozidle, možnost přenosu dalších měřených hodnot (rychlost vozidla, činnost výstražných zařízení), napájení z autobaterie, přenos informací přes datové spojení vozidla, se zajištěním okamžité lokalizace po vyjetí z místa bez signálu GPS (garáž)
30. napájení pro tiskárnu výjezdového protokolu (kompatibilní pro systém užívaný uživatelem)
31. mezi sedadly řidiče a spolujezdce schránka na radiostanice a doklady
32. sada 4 ks letních pneumatik s ocelovými disky 17"
33. vozidlo je vybaveno plnohodnotnou rezervou o velikosti 17", s ocelovým diskem a letní pneumatikou
34. parkovací asistent vzadu
35. přední sledovací kamera, odnímatelně nahoře za čelním oknem, plochý tvar, možnost záznamu na kartu, možnost nočního záznamu, výstup HDMI na TV, možnost focení, integrovaný LCD display
36. ve stropě nahoře u čelního okna zásuvka pro napájení kamery
37. prodloužená záruka na kompletní sanitní vozidlo – 4 roky, *na podvozek s omezením ujetí 200tis.km*
38. vozidlo jako celek splňuje předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, v okamžiku předání do užívání je nové a nepoužívané, rok výroby sanitního vozidla je rok 2012


2) Specifikace zástavby:

39. úložný prostor nad kabinou řidiče s vyklápěcími dvířky, plynovou vzpěrou a mechanickým zajištěním
40. zateplení a odhlučnění sanitního prostoru
41. obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem
42. vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů a nábytku hliníkovým plechem
43. protiskluzová vodovzdorná podlaha s olištováním vstupů
44. pevný stůl nosítek s nerezovým pojezdem a úložnými prostory – přístup od zadních dveří a vpředu z boku prostor na lékařský kufr
45. celý levý bok nábytku vedle nosítek je opatřen pásem nerezového plechu širě 200 mm
46. příprava pro uchycení nosítek kompatibilní se systémy nosítek, užívaných uživatelem
47. zvukové znamení k řidiči
48. signalizace otevřených dveří



PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ - ČÁST „A“ ZAKÁZKY

49. osvětlení sanitního prostoru led diodami (pásky) s vypínačem u bočních se stmívačem a u zadních dveří
50. 2 ks bodová halogenová svítidla zabudovaná do stropu nad nosítky
51. osvětlení schodu bočního vstupu při otevřených dveřích
52. zásuvka 12V 4x v zástavbě, z toho 1x inkubátorová zapalovačová s ledkou (vodič k této zásuvce o průřezu min. 4 mm²), plus 1x v kabině u spolujezdce
53. obousměrný stropní ventilátor v ose vozidla
54. nezávislé naftové topení pro sanitní prostor
55. přídatné teplovzdušné topení na 220 V v sanitní zástavbě
56. na pravé straně u bočních dveří otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrou hlavy
57. vstupní madla na přepážce vpravo a vlevo u bočních dveří
58. dodání a montáž 1 ks antény a příprava pro montáž radiostanice v pásmu 160 MHz
59. dodání a montáž radiostanice (1x radiostanice v pásmu 160 MHz schválená pro provoz v ČR, schopna pracovat se sel. formátem ZVEI, s tlačítkovým mikrofonem, kompatibilní s radiosítím uživatele)
60. dodání a montáž antény a instalační sady DIN na vozidlovou radiostanici MATRA typ M9610
61. montáž radiostanice MATRA, typ M9610 (dodá zadavatel)
62. dodání a montáž hasicího přístroje – „čistě hasivo“ (FE 36 – 2 kg)
63. 2ks reproduktorů autorádia umístěny na stropu v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání reproduktorů a jejich hlasitosti vypínačem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru
64. dodání a montáž odpadní nádoby
65. matování – zneprůhlednění i v noci, oken sanitní nástavby, dolní 2/3 všech oken amb. prostoru
66. výstražné zařízení: modrá výstražná rampa LED technologie, svítící do všech stran, min. 78 světelných bodů, vzadu LED maják, min. 30 světelných bodů, siréna a reproduktor (min. výkon 100 W) zabudovaný v masce vozidla za vyjímatelnou mřížkou
67. přídatná přední modrá výstražná světla LED technologie, min. 3 světelné body, zapuštěná v masce
68. vzadu na hraně střechy bílá couvací světla spínatelná jednak automaticky přes zpátečku a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině řidiče
69. rozvod 230V včetně výchozí revize, jištění, venkovní přívodní zásuvka a vnitřní dvojzásuvka, propojovací kabel 15 m, podrobné schéma el. instalace
70. dvojité podstropní skříňka po celém levém boku vozidla s posuvnými plexi dvířky
71. lékovka se třemi policemi s 1 uzamykatelným prostorem (trezor na opiáty) na levém boku vpředu, ampulárium, lze skříňkové, nad pravými bočními dveřmi
72. schránka pro uložení vakuové matrace vlevo vzadu
73. držák kyslíkové láhve 2l na pravé straně, umístěn v horizontální poloze pod otočným sedadlem
74. uchycení pro dvě kyslíkové lahve 2 x 10 l na levé a pravé straně vzadu, rychlospojky u lahví
75. 2 ks redukční ventil k 10 litrovým kyslíkovým lahvím (bez integrovaného inhalačního ventilu)
76. rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby
77. dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků na přepážku nad nerezovou pracovní deskou, provedení z kovu
78. na přepážce držák s nádobou na použité kanyly, cévky
79. na přepážce v držáku nádoba s desinfekcí
80. samostatné zařízení pro ohřev infúzí ohřátých na teplotu 37°C, +/- 2°C
81. samostatné zařízení pro chlazení infúzí (podání pro terapeutickou hypotermii) – stabilní teplota 4°C, +/- 1°C, objem asi 14 litrů
82. stropní madlo dělené, s držákem infuzních lahví a PE vaků, se silentblokem 2+2 v ose nosítek
83. nábytková sestava na přepážce za řidičem: sedačka s opěrkou zad a hlavy, dvoubodovým bezpečnostním pasem, s uzavřeným úložným prostorem pod odklopným sedákem
84. skříňka na přičce se zásuvkami s čelem z průhledného plexi, s nerez pracovní deskou se zvýšeným okrajem, úložným prostorem u bočních dveří, s obloženým dnem a boky z nerez plechu, pro zdravotnický kufr nebo batoh
85. košík na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi



PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ - ČÁST „A“ ZAKÁZKY


86. plastový kryt pravého podběhu v ambulantním prostoru
87. ochranný plech na levé křídlo zadních dveří
88. zadní halogenový natáčecí a naklápěcí neodnímatelný hledáček 55W 1ks – vlevo za zadními dveřmi
89. držáky na přístroje včetně řešení jejich napájení:
- držák na perfusory (2 ks nad sebou, typ Perfusor Compact)
 - držák scoop rámu na pravé straně (typ Ferno EXL – model 65)
 - držák na tiskárnu výjezdového protokolu (kompatibilní pro systém užívaný zadavatelem, držák umístěn na stěně zástavby)
 - držák pro uchycení nosítek (nosítka typu Ferno EFX-1 s nožním madlem a s polohovacím podvozkem Ferno Mondial)
 - držák na transportní sedačku-schodolez (typ SAVER S 242 T)
90. montáž dalších zdravotnických přístrojů dle specifikace zadavatele - zadavatel dodá do každého z vozidel:
- o odsávačka (2 ks typ Laerdal LSU 4000 včetně brašny a držáku na stěnu) – požadavek napojení držáku přímo do palubní sítě 12/24V
 - o defibrilátor (1 ks typ Corpuls 3 včetně držáku na stěnu, 1 ks PHILIPS)
 - o ventilátor (2 ks typ Lifebase MINI II s vent. MEDUMAT standard)
 - o odnímatelný držák na přední okno pro navigaci (kompatibilní pro systém užívaný zadavatelem, typ Navigon 70 Premium)

3) Přístrojová technika:

91. 1 ks nástěnný kyslíkový modul bez zvlhčovací nádobky s analogovým ukazatelem průtoku
92. 1 ks nástěnný tonometr s měřicí manžetou v košíku

Všechny součásti sanitního vozidla odpovídající výše uvedeným položkám 1 – 92, jsou nové a dosud nepoužívané a sanitní vozidla v této části nabídky splňují požadavky stanovené vyhláškou MZ č.221/2010 Sb. a odpovídají podmínkám normy ČSN EN 1789 + A1.

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 6.4.2012


Jan Ryška
jednatel společnosti

FOSAN s.r.o. ①
ŘEZNŮVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 04509214 DIČ: CZ64509214

CENOVÁ NABÍDKA ČÁST „A“ ZAKÁZKY

FOSAN Ivančice, Alexovice 3, 664 91 Ivančice, tel/fax 00420546452912, 00420546452116

e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz

Fakturační adresa: FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice

IČO: 64509214 DIČ: CZ 64509214 KB Ivančice: 1049580207/0100

FOSAN Ivančice - držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-3 !!!

Tato cenová nabídka část „A“ zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 6/2012 s názvem „**dodání vozidel**“ pro zadavatele Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Část „A“ zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RZP (kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A1) v počtu dvou kusů.

Sanitní automobil pro RZP – rychlé shrnutí:

VW T5 KOMBI sanitní automobil osobní M1, s dieslovým motorem 2,0 BiTDI 7EJ141 – 132kW/180PS, 6-ti stupňová mechanická převodovka, dlouhý rozvor náprav, vysoká střecha, barva vozidla RAL 1016, počet sedaček v kabině řidiče 1+1=2 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.200kg.

Sanitní vozidlo je ve své specifikaci rozděleno na tři části:

- 1) Podvozková část
- 2) Specifikace zástavby (pevná sanitní zástavba)
- 3) Přístrojová technika

Níže uvedená cena je dělena na cenu bez DPH, zvlášť DPH ve výši 14% a DPH ve výši 20% a cenu vč. DPH. Toto za jedno vozidlo a celkem za dvě vozidla.

Položka	bez DPH v Kč	14% DPH v Kč	20% DPH v Kč	vč. DPH v Kč
Podvozková část (1)	811.494	---	162.299	973.793
Sanitní zástavba (2)	440.154	---	88.031	528.185
Přístrojová technika (3)	19.200	2.688	---	21.888

Položka	bez DPH v Kč	14% DPH v Kč	20% DPH v Kč	vč. DPH v Kč
Cena celkem za 1 vozidlo	1.270.848	2.688	250.330	1.523.866
Cena celkem za 2 vozidla	2.541.696	5.376	500.660	3.047.732

Záruční doba na sanitní vozidla VWT5 RZP:

Podvozek VWT5

- 60 měsíců (resp. 200tis.km) na vozidlo jako takové
- 144 měsíců na prorezivění karoserie

Sanitní zástavba FOSAN

- 48 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN (tj. zástavba a nástavba vozidla od fi. FOSAN, vč. všech pevně zabudovaných částí – topení, výstražné zařízení, osvětlení apod.)
- 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části vybavy

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

60

CENOVÁ NABÍDKA ČÁST „A“ ZAKÁZKY

Servisní podmínky:

Automobil značky VW

- kterýkoliv autorizovaný servis v ČR a v Evropě (ve Vaší blízkosti jde především o servisní středisko společnosti Auto Heller s.r.o. se svými servisními místy přímo v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku a dále autorizovaná servisní střediska v Šumperku, Olomouci, Zlíně)
- časová dostupnost jednotlivých servisních středisek není předepsána a je individuální (většinou po-pá od 7,00 - 18,00 a so od 8,00 - 13,00)
- rovněž hodnota servisní hodiny není předepsána, pouze doporučována a její výše se mění podle konkrétního servisního střediska (většinou se cena servisní hodiny pohybuje od 600,- Kč bez DPH do 800,- Kč bez DPH, resp. 720-960,- Kč vč. DPH)
- rychlost odstranění závady spočívá v jejím druhu a rozsahu, dodávka ND je ve většině případech do druhého dne

Sanitní zástavba FOSAN

- okamžitý servis ve výrobním závodě FOSAN Ivančice po přistavení vozidla
- naléhavý servis přímo u provozovatele sanitního vozidla do 24 hodin od nahlášení závady a to jak v době záruky, tak také v době pozáruční, servis bude realizován smluvním servisním technikem panem Vávrou nebo servisní výjezdovou skupinou FOSAN, popřípadě servisní skupinou SELVIT Žilina (v případě výstražného zařízení)
- pokud se nejedná o záruční opravu, je cena servisní hodiny 400,- Kč bez DPH (480,- Kč vč. DPH)

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 6.4.2012



Jan Ryška
jednatel společnosti

FOSAN s.r.o. ①
ŘEZNOVICE 86, 684 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

61

