

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

U	UMYVADLO, DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S HORNÍM VÝTOKEM 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
Ui	UMYVADLO PRO TĚL.POST., UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
WC	ZAVĚSNÝ KLOZET, ZABUDOVANÁ SPLACH. NÁDRŽKA S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
WCi	ZAVĚSNÝ KLOZET SE ZVÝŠENÝM SEDEM, ZABUDOVANÁ SPLACH. NÁDRŽKA S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
SK	SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ 800x800mm, 3-DÍLNÉ ZASOUVACÍ SPRCHOVÉ DVEŘE, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ KOMPLETNÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
SK1	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 800mm, SPRCH. KOUT ČTVRTKRUHOVÝ POSUVNÝ 800mm, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ KOMPLETNÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
S	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ KOMPLETNÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
VL	ZAVĚSNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU ODKLÁP. MŘÍŽÍ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
D	DŘEZ VESTAVĚNÝ VE SKŘÍŇCE – dodávka technologie DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S HORNÍM VÝTOKEM
T1	JEDNODUCHÝ NEREZ. DŘEZ VESTAVĚNÝ VE SKŘÍŇCE – dodávka technologie DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S HORNÍM VÝTOKEM
T2	UMYVADLO VESTAVĚNÉ VE SKŘÍŇCE – dodávka technologie DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S HORNÍM VÝTOKEM
T3	DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS (21–208) – dodávka technologie
T4	MYČÍ KOMPLET – VANIČKA (24–07) – dodávka technologie NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S VÝTOKEM A RUČNÍ SPRCHOU
ⓓ	VÝVOD STUDENÉ VODY 3/4", 400mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI

POZNÁMKA:

ROZVODY VODY JSOU VEDENY V PODHLEDU A VE ZDIVU.
ODBOČKY ZE STOUPAČEK BUDOU OSAZENY KULOVÝMI KOHOUTY.
K UZAVÍRACÍM ARMATURÁM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP!
VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ MŮŽE BÝT DEMONTOVÁNO, POPŘ. ZASLEPENO, AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PŘÍVODU VODY PRO ZAŘÍZENÍ V JINÉM PODLAŽÍ, KTERÉ BYLO NA TOTO POTRUBÍ NAPOJENO.
PŘÍPADNÉ VYNUCENÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ SITUACE.
SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY JSOU ZAKRESLENY DLE ZAPŮJČENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 1996.

UPOZORNĚNÍ!

PO ODSTRANĚNÍ PODHLEDŮ PROVÉST KOORDINACI ROZVODŮ ZTI S NOVÝMI ROZVODY VZT, ÚT A MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ !!

LEGENDA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
01.01	SCHODIŠTĚ
01.02	ÚKLID
01.03	WC PERS
01.04	PŘEDSÍŇ WC
01.05	SPRCHA
01.06	INSPEKČNÍ POKOJ
01.07	INSPEKČNÍ POKOJ
01.08	ŠATNA
01.09	SPRCHA
01.10	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
01.11	VYŠETŘOVNA
01.12	DENNÍ MÍSTNOST
01.13	PRACOVNA SESTER
01.14	STANIČNÍ SESTRA
01.15	ČISTÍCÍ MÍSTNOST
01.16	LÁZEŇ
01.17	CHODBA
01.18	FILTR
01.19	FILTR
01.20	CHODBA
01.21	SKLAD
01.22	MYTÍ LAHVÍ
01.23	KUCHYŇKA
01.24	ŠPIN PRÁDLO
01.25	POKOJ JIP 1 LŮŽKO
01.26	POKOJ JIP 1 LŮŽKO
01.27	POKOJ JIP 1 LŮŽKO
01.28	POKOJ JIP 1 LŮŽKO
01.29	POKOJ JIP 1 LŮŽKO
01.30	WC PAC
01.31	PŘEDSÍŇ WC
01.32	UPS
01.33	ÚKLID
01.34	VOZÍKY
01.35	INFUZNÍ ROZTOKY
01.36	PŘEDSÍŇ WC
01.37	WC PERSONÁL
01.38	FILTR
01.39	PŘEDSÍŇ WC
01.40	CHODBA
01.41	POKOJ
01.42	LÁZEŇ
01.43	KUCHYŇKA
01.44	POKOJ
01.45	LÁZEŇ
01.46	POKOJ

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA – PPR–S3,2(PN16)
- CIRKULACE – PPR–S3,2(PN16)
- TEPLÁ VODA – PPR–S3,2(PN16)
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY BUDOU V TOMTO PODLAŽÍ NAHRAZENY POTRUBÍM PPR–S3,2(PN16) A NAPOJENY NA STÁV. POTRUBÍ PROVÉST V PODLAŽÍ A POD STROPEM
- I STÁV. D 63,40,63 — OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK VODY DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE; DIMENZE STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK VODY DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- NAVRŽENÉ DIMENZE POTRUBÍ PPR UVAŽEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ POTRUBÍ OPATŘENO TEP. IZOLACÍ
- ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY VZT



MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL atd.) A S OHLEDEM NA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH POTRUBÍ !!

D.1.4 ZDRAVOINSTALACE

AUTOŘI PROJEKTU: Ing.arch. O. FERENC	AUTORIZ. PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ KRAJKAJCAR	VYPRACOVAL: DANA MRŮZKOVÁ	AE PROJEKTY OSTRAVA
MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE TŘINEC		
INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC		
AKCE: REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP NEMOCNICE TŘINEC P.O.		FORMÁT:	6xA4
		DATUM:	4/2016
		STUPEŇ:	DSP
		ZAK. ČÍSLO:	-
		OBJEKT/DÍL:	1 2 3 4 5 6 7
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.E-04