


TRI_K_14_2018

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany



1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupení: MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel
IČO: 00534242
DIČ: CZ00534242
bankovní spojení: Komerční banka Třinec
číslo účtu: 29034781/0100

(dále jen „kupující“)

a

2. Tip-Ex Partner s.r.o.

se sídlem: Nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Jan Prosa, Ing. Jiří Matoušek - jednatele
IČO: 610 630 45
DIČ: CZ 610 630 45
bankovní spojení: KB Praha 8
číslo účtu: 7453000267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 43248
(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona nabývá kupující majetek pro svého zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět plnění veřejné zakázky „Obnova tabletového systému“ podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu, resp. zřizovateli kupujícího, nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí patientské tablety včetně nádobí, transportní, výdejní a ukládací technika, tunelová myčka – podrobně uvedeno v *příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace*. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího/uživatele s obsluhou zboží.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena činí bez DPH 9 895 367,- Kč (slovy: devět miliónů osm set devadesát pět tisíc tři sta šedesát sedm korun českých), DPH ve výši 21 % je 2 078 027,- Kč a **cena včetně DPH činí 11 973 394,- Kč** (slovy: jedenáct miliónů devět set sedmdesát tři tisíce tři sta devadesát čtyři korun českých).

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je: Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec – stravovací provoz.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:

- v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. jakosti.
- c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
2. Kupující je povinen:
- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá

za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 00534242),
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu/kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcem, nebo
 - b) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícím v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. *faxem nebo* e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - *faxové číslo:* --
 - e-mail: info@tip-ex.cz
 - adresu: Kutnohorská 55/10, 109 00 Praha 10
 - do datové schránky: gqw7dee
8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
10. Odstranění vady musí být provedeno do 24 hodin od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.



12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

Pozáruční servis

13. Po uplynutí záruky za jakost bude prodávajícím zajištěn pozáruční servis předmětu koupě včetně generálních oprav, dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu spolu s poradenskou službou po dobu nejméně 10 let od data protokolárního předání předmětu koupě v místě dodání předmětu koupě.
14. Pro servisní zásahy platí podmínky uvedené v odst. 7, 9 a 10 tohoto článku smlouvy.
15. Za provedení servisního zásahu v rámci pozáručního servisu bude prodávajícím kupujícímu účtována cena za servisní hodinu ve výši 720,- Kč bez DPH a ostatní servisní náklady dle platného servisního ceníku prodávajícího. Cena za servisní hodinu uvedená v tomto odstavci je neměnná nejméně po dobu 2 let. Tato doba začíná běžet od data uplynutí záruky za jakost.
16. Za provedení servisního zásahu v rámci pozáručního servisu bude prodávajícím kupujícímu účtována sazba cestovného ve výši 250,-Kč/hod a 14,- Kč bez DPH za 1km. Sazba cestovného uvedená v tomto odstavci je neměnná nejméně po dobu 2 let. Tato doba začíná běžet od data uplynutí záruky za jakost.

XI. Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
- a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
- Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
 - Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
 - Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
- Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 1.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Podrobný rozpis kupní ceny

V Třinci dne 16.07.2018

za kupujícího

MUDr. et Mgr. Zdeněk Matoušek
ředitel Nemocnice Třinec, z.s.

NEMOCNICE TŘINEC, z.s.
příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČ: 00534242 DIČ: CZ00534242

V Praze, dne 11.7.2018

za prodávajícího

Ing. Jan Proša, Ing. Jiří Matoušek
jednatelé

Tip-Ex Partner, s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov
DIČ: CZ61063045

Technická specifikace patientského tabletu včetně nádobí a mycího stroje:

Zadavatel připouští +5 % odchylku od všech číselných hodnot vyjadřujících rozměry a hmotnost všech položek specifikace mimo číselných údajů specifikujících rozměr patientského tabletu rozměru: 530 x 370 mm.

1. Kompaktní tablet bez nádobí

700 ks

- **Základní popis:**

Zadavatel požaduje kompaktní tablet, který bude doplněný o porcelánové nádobí a bude určen pro přepravu hotových jídel ke strážníkovi s udržení hotového jídla v požadované teplotě (teplé/chlazené) po dobu distribuce jídla až do teploty +90° C.

Tablet bude složen ze dvou částí, a to spodního a vrchního dílu. Každý díl tabletu bude izotermický s prolisy, snadno omyvatelný v myčce a odolný vůči mechanickému namáhání v provozu. Oba díly do sebe budou zapadat, pro snadnou kompletaci obou dílů na konci tabletovacího (kompletačního) pásu bez nutnosti užití dalších zámků tabletu.

Prolisy v dílech budou umožňovat zakrytí, tepelnou izolaci (teplé/studené) a budou chránit před vlivy z přepravy polévkovou misku, talíř s hlavním chodem a misku s přílohou včetně příboru.

Provedení, materiál tabletu: PP – polypropylen, oba díly plné s dvojitou stěnou z materiálu – polyuretanová pěna CFC - free

Rozměr tabletu : 530 x 370 mm

Celkový rozměr obou dílů v uzavření: 530 x 370 x 115 mm

- **Podrobný popis spodního a vrchního dílu:**

a) **SPODNÍ DÍL**

- celkem 9 různých prolisů rozdílného provedení určených pro pevné fixování jídelního porcelánového nádobí a příboru
- všechny prolisy budou kryty a izotermicky odděleny vyjma prolisu v pravém zadním rohu, určeného pro misku nebo hrníček
- polévková miska bude umístěna v pravé přední části tabletu
- ergonomicky vyvážené provedení bez potřeby jakékoliv manipulace s nádobím
- Vnější rozměr: 530 x 370 x 24 mm

b) **VRCHNÍ DÍL**

- svým provedením a s prolisy po celém okraji víka izotermicky bude uzavírat každý prolis ve spodním dílu tabletu.
- vrchní díl musí zrcadlově zapadat na jednotlivé prolisy spodního dílu.
- hloubky prolisů budou přizpůsobeny jednotlivým kusům dodaného porcelánového nádobí a příboru.
- vnější rozměr: 530 x 370 x 91 mm

2. Porcelánová miska na polévku s oušky

700 ks

- provedení, materiál – silnostěnný porcelán, bílý se dvěma oušky
- svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu patientského tabletu
- misku přizpůsobit tak, aby bylo možné zakrýt ji víčkem proti vyšpláchnutí.
- Užitný objem: 0,45 l

3. **Víko polypropylénové na porcelánovou polévkovou misku** 700 ks
 - provedení, materiál - polypropylen bílý, průsvitný
 - svým provedením (vnitřní fazeta) musí zabránit vyšpláchnutí tekutiny (polévky) z misky
4. **Talíř jídelní polohluboký, porcelánový, Ø 255 mm** 700 ks
 - provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý
 - svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu patientského tabletu
 - vnitřní hloubka talíře: 14 mm
5. **Hrneček porcelánový 0,25 l, s ouškem do tabletu** 700 ks
 - provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý, určen pro patientské tablety
 - užitný objem: 0,25 l
6. **Plastový kryt jídelního talíře, průsvitný** 400 ks
 - provedení, materiál - pevný, neohebný polykarbonát, průsvitný, vhodný pro mytí v průmyslových myčkách do teploty 100°C
 - určen pro volné položení na talíř shodného rozměru a profilu Ø 255 mm včetně prolisu
 - víko včetně úchyty (prolisu) v horní části
7. **Miska na dezert/salát porcelánová** 700 ks
 - provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý
 - svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu patientského tabletu
8. **Víčko plastové, průsvitné k porcelánové misce na dezert/salát** 100 ks
 - provedení, materiál – plast bílý, průsvitný
 - svým provedením musí zabránit vyšpláchnutí tekutiny z misky
9. **Držák karet plastový** 700 ks
 - místo uchopení držáku - na obvodový prolis spodního dílu tabletu
 - rozměr (š-h-v): 60 x 12 x 27 mm
10. **Porcelánová miska na polévku, bez oušek do tabletu** 100 ks
 - provedení, materiál – silnostěnný porcelán, bílý, bez oušek
 - svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu patientského tabletu
 - misku přizpůsobit tak, aby bylo možné zakrýt ji víčkem proti vyšpláchnutí
 - užitný objem: 0,45 l
11. **Izotermický, spodní díl obalu na porcelánovou polévkovou misku** 100 ks
 - provedení, materiál - dvouplášťový, izotermický obal z polypropylenu ve tvaru misky, spodní, otevřený díl
 - obal je určen pro porcelánovou misku bez oušek
12. **Víčko izotermického obalu pro porcelánovou polévkovou misku** 100 ks
 - provedení, materiál - dvouplášťové, izotermické víčko z polypropylenu pro uzavření a utěsnění spodního izotermického obalu, ve kterém je uložena miska.
 - víčko je určeno pro obal na porcelánovou misku bez oušek

13. Pojízdny zásobník na talíře vyhřívány, dvoutubusový

7 ks

- Celonerezové provedení zásobníku z materiálu 1,4301 včetně vnitřní konstrukce a madla. Jedná se o univerzální zásobník se dvěma kruhovými tubusy určenými pro nahřátí talířů od $\varnothing$ 190 mm do $\varnothing$ 320 mm s možností uskladnění 50-ti až 60-ti talířů v jednom tubusu.

TECHNICKÝ POPIS:

- statické vyhřívání topnými spirálami pro statické vytápění
- kontrolní termostat s rozsahem $+30^{\circ}$ až $+110^{\circ}\text{C}$
- ochrana proti přehřátí
- dvoustěnné provedení krycích plechů
- průměr tubusu 397 mm
- nerezavějící kolečka v souladu s DIN 18867, antistatická, 4 kolečka otočná z toho 2 s aretací
- horní, krycí víko na každý tubus z polykarbonátu
- pryžová ochrana všech čtyř rohů vozíků
- přívodní el. kabel spirálový v délce 2,5 m
- zástrčka odolná proti nárazu
- příkon: maximálně 1,50kW/230V/50Hz

14. Výdejní vozík vyhříváný 3 x GN 1/1 madlo na kratší straně (v čele)

4 ks

- Celonerezové provedení vozíku, který bude určen pro udržení hotových jídel v teplém stavu a pro provoz v interiéru.

TECHNICKÝ POPIS:

- maximální kapacita 3 x GN 1/1–200
- tři samostatné vany, každá vana se samostatným vyhříváním a s termostatem s regulací
- teplotní rozsah vyhřívání prostoru (rozsah termostatu) $+30^{\circ}$ až $+110^{\circ}\text{C}$
- možnost použití i bez napuštění vodou, pro suchý provoz
- vypouštěcí kohout u každé vany
- hluboce tažené (nesvařované) vany pro mokré / suché vytápění
- tepelná izolace vozíku ze všech stran
- ochrana spínacích prvků před nárazy
- 4 kolečka z toho 2 otočná a brzděná, antistatická a odolná proti stříkající vodě (antikorozi), v souladu s normou DIN 8867.
- součástí vozíku bude vyvařená police ve spodní části
- pryžové ochrany rohů
- spirálový přívodní kabel 2,5 m se zástrčkou
- ON / OFF kolébkový spínač.
- rozměr (š-h-v): 1227 x 675 x 900 mm
- příkon: maximálně 1,50 kW/230V/50Hz

15. Vozík na koše uzavřený, nevyhříváný

11 ks

- Celonerezové provedení, uzavřené provedení, nevyhříváný.

TECHNICKÝ POPIS:

- pro koše max. 500 x 500 mm
- výškově nastavitelná plošina dle naplnění

- horní plocha rozměru: 535 x 505 mm bez krycí desky
- nerezová kolečka s kuličkovými ložisky
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
- 4 rohové nárazníky
- rozměr (š-h-v): 730 x 690 x 911 mm

Kapacita: 8 košů 500 x 500 x 75 mm nebo 5 košů 500 x 500 x 115 mm

- | | |
|---|-------|
| 16. Koš z nerezového drátu | 56 ks |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ drátěná konstrukce koše z nerezové oceli - z drátu Ø 6,0 mm ▪ výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm ▪ rozměr (š-h-v): 500 x 500 x 75 mm | |
| 17. Koš z nerezového drátu | 18 ks |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ drátěná konstrukce koše z nerezové oceli - z drátu Ø 6,0 mm ▪ výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm ▪ rozměr (š-h-v): 500 x 500 x 115 mm | |
| 18. Systémový vozík pro spodní/horní díl tabletů | 21 ks |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ stohovací vozík z nerezové oceli třídy 1.4301 určen pro přepravu čistých patientských tabletů v souladu s normou DIN 18864, které jsou předmětem veřejné zakázky ▪ bočnice vozíku v podobě dvou žebříků z trubek o síle materiálu 1.25 mm ▪ výškově nastavitelné 4 roštové police ▪ rozměr roštových polic (š-h-v): 1156 x 615 x 40 mm ▪ 4 nerezová kolečka, 2 kolečka otočná, dvě pevná ▪ Rozměr (š-h-v): 1285 x 640 x 1965 mm ▪ Nosnost 150 kg | |
| 19. Nápojový zásobník, izotermický pro teplé/studené nápoje | 40 ks |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nevyhřívaný izotermický, celonerezový zásobník teplých nebo studených nápojů určen pro přepravu tekutin k pacientovi v transportních vozících, které jsou předmětem veřejné zakázky. <p>TECHNICKÝ POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dvouplášťové provedení s izolací z materiálu – polyuretanová pěna CFC - free ▪ hlubokotažený nerezový kontejner (vnitřní nádoba) na nápoje v horní části vodotěsně odizolován od vnějšího pláště proti pronikání vlhkosti do mezipláště ▪ víko se dvěma záklopnými úchyty (zámký) a s izolovaným držadlem včetně silikonového (červeného) těsnění, které je vulkanicky připevněno na nerezové víko s odvodušňovací pojistkou ▪ vypouštěcí kohout s těsněním umístěn v dolní části, snadno čistitelný, odolný proti nárazu a chráněn proti bočním nárazům při manipulaci ▪ objem 7 litrů ▪ možnost uložení 2 ks nápojových zásobníků do každého sloupce transportního vozíku patientských tabletů. ▪ možnost mytí celého nápojového zásobníku v myčce | |
| 20. Vložná nerezová deska s perforací pro vložení zásobníku nápojů do transportních vozíků | 25 ks |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ celonerezové provedení ▪ deska bude určena k podélnému uložení nápojového zásobníku v transportním vozíku a umožní přímý odběr nápoje ze zásobníku, který bude případně ponechán v transportním vozíku tabletů | |

- perforovaná část pro zachycení případného odkapávání nápoje
- kompaktní a určena k volnému vložení do transportního vozíku

21. Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 24 kusů tabletů, izotermický 9 ks

- Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel CNS č. 1.4301).

TECHNICKÝ POPIS

- kapacita vozíku pro 3 x 8 (24) kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm, o 3 přihrádkách, každá pro 8 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl)
- polyuretanová dvojitá izolace pláště a dvojitě dno
- boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu
- vodící lišty pro patientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, dokonalé hygienické provedení
- na obou stranách vozíku dvě vertikální madla, ergonomicky umístěna
- dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self - aretace
- jeden zámek
- odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
- úhel otevření dveří 270 °
- ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
- nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou.
- napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době.

22. Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 30 kusů tabletů, izotermický 15 ks

- Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel CNS č. 1.4301).

TECHNICKÝ POPIS

- kapacita vozíku pro 3 x 10 (30) kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm, o 3 přihrádkách, každá pro 10 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl).
- polyuretanová dvojitá izolace pláště a dvojitě dno.
- boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu.
- vodící lišty pro patientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, dokonalé hygienické provedení.
- na obou stranách vozíku dvě vertikální madla, ergonomicky umístěna
- dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self – aretace
- jeden zámek
- odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
- úhel otevření dveří 270 °
- ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
- nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou
- napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době.

23. Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 20 kusů tabletů, izotermický, dvouplášťový,

5 ks

- Celonerezové provedení dvouplášťové (nemagnetická nerezová ocel CNS č.1.4301).

TECHNICKÝ POPIS

- kapacita vozíku pro 20 kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm o 2 přihrádkách, každá pro 10 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl)
- dvouplášťové provedení.
- boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu
- vodící lišty pro patientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, dokonalé hygienické provedení.
- na obou stranách vozíku dvě vertikální madla, ergonomicky umístěna
- dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self - aretace.
- jeden zámek
- odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
- úhel otevření dveří 270 °
- ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
- nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou.
- napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době.

24. Univerzální klíče k zámkům všech typů transportních vozíků

80 ks

25. Varný termos

15 ks

- Varný, celonerezový, termos určen na přípravu teplých nápojů pro pacienty.

TECHNICKÝ POPIS:

- dvouplášťové izolované provedení
- nerezové víko s ergonomickým bezpečným úchytem
- vypouštěcí kohout s těsněním umístěn v dolní části, snadno čistitelný, odolný proti nárazu
 - jednoduchá obsluha a snadná příprava
 - zvolení teploty vody pomocí termostatu v rozsahu 30 – 100 st- C
 - ochrana proti přehřátí – automatické vypnutí přístroje
 - vodoznak pro odečtení hladiny vody, snadno čistitelný
 - termos bez připojení na rozvod vody
 - objem 20 litrů
 - příkon: maximálně 1,50 kW/230V/50Hz

26. Separační otáčecí dvoupatrový nerezový stůl na třídění nádobí

1 ks

- Celonerezové provedení z materiálu 304.

TECHNICKÝ POPIS

- nosná konstrukce 40 x 40 mm o síle stěny 1,5 – 2 mm
- nosnost každého platu 100 kg
- uložení v nerezovém ložisku
- rozměr: průměr dolního patra 1800 mm, pracovní výška – 700 mm
průměr horního patra 1400 mm, pracovní výška – 1100 mm

27. Tunelová myčka tabletů a nádobí

1 ks

- Celonerezové provedení.

TECHNICKÝ POPIS

- nastavitelné 3 stupně rychlosti pásu, standardní rychlost (DIN SPEC 10534) 2,28 m/min. (-10%, ± 35%)
- využitelná šířka pasu 750 mm
- kapacita mytí 7600 talířů/hodinu dle DIN
- využitelná průchozí výška 465 mm.
- pracovní výška myčky 920 mm
- celková délka stroje 8 900 mm
- vstupní a nakládací zóna 1200 mm, z toho vstupní tunel 150 mm
- výkonná předmycí zóna 800 mm, spodní a horní mycí systém.
- funkční zóna po předmytí 600 mm
- 2 x Hlavní mycí zóna 800 mm, spodní a horní mycí systém.
- funkční zóna po hlavním mytí 600 mm
- oplachová zóna 800 mm.
- objem nádrží 400 l, plnění teplou změkčenou vodou.
- elektrický rozvaděč s řídicím panelem 1 200 mm
- sušicí zóna 1300 mm.
- druhá sušicí zóna 600 mm
- výstupní a vykládací zóna 1 400 mm
- zpětné získávání tepla
- výstupní teplota odpadního vzduchu ca. 25 °C, rel. vlhkost 90 %.
- objem odpadního vzduchu 170 m³/h
- elektronické programovatelné ovládání stroje pomocí barevné dotykové obrazovky s češtinou
- transportní pás 100 mm
- průměrná spotřeba stroje: cca. 40 kW.
- provedení pro tablet a nádobí

Napojení:

- odpad DN 70
- teplá změkčená voda 50 °C DN 20
- studená změkčená voda 12 °C DN 20
- přívodní napětí 3 N PE 400 V/50 Hz
- průměr kabelu 95 mm²
- stroj nemusí být pevně připojen ke vzduchotechnice (pouze odvětrání dle místních norem)
- výkres stroje součástí nabídky.
- rozměr (š-h-v): 8900x 995 x 2235 mm
- příkon: maximálně 60 kW/3NPE 400VC-50 Hz

Podrobný rozpis kupní ceny

"Obnova tabletového systému"

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Lištná, Kaštanová 268

Uchazeč: Tip-Ex Partner s.r.o.

150 00 Praha 5, Námi 14 Pílna 1307/2

p.č	název položky	počet ks	cena/ks bez DPH	cena za počet ks bez DPH	cena za počet ks s DPH
1	Kompaktní tablet bez nádobí	700	2 798,00 Kč	1 958 600,00 Kč	2 369 906,00 Kč
2	Porcelánová miska na polevku s oušky	700	146,00 Kč	102 200,00 Kč	123 662,00 Kč
3	Víko polypropylenové na porcelánovou polévkovou misku	700	55,00 Kč	38 500,00 Kč	46 585,00 Kč
4	Talíř jídelní polohluboký, porcelánový, bílý Ø 255 mm	700	216,00 Kč	151 200,00 Kč	182 952,00 Kč
5	Hrnek porcelánový 0,25 l, bílý s úskem do tabletu	700	106,00 Kč	74 200,00 Kč	89 782,00 Kč
6	Plastový kryt jídelního talíře, průsvitný	400	603,00 Kč	241 200,00 Kč	291 852,00 Kč
7	Miska na dezert/salát porcelánová, čtvercová	700	199,00 Kč	139 300,00 Kč	168 553,00 Kč
8	Víčko plastové, průsvitné k porcelánové misce	100	34,00 Kč	3 400,00 Kč	4 114,00 Kč
9	Držák karet plastový	700	72,00 Kč	50 400,00 Kč	60 964,00 Kč
10	Porcelánová miska na polévku, bez úšek do tabletu	100	163,00 Kč	16 300,00 Kč	19 723,00 Kč
11	Izotermický, spodní díl obalu na porcelánovou polévkovou misku	100	407,00 Kč	40 700,00 Kč	49 247,00 Kč
12	Víčko izotermického obalu pro porcelánovou polévkovou misku	100	407,00 Kč	40 700,00 Kč	49 247,00 Kč
13	Pojízdný zásobník na talíře vyhřívaný, dvoutubusový	7	23 952,00 Kč	167 664,00 Kč	202 873,44 Kč
14	Výdejní vozík vyhřívaný 3 x GN 1/1 madlo na kratší straně (v čele)	4	25 972,00 Kč	103 888,00 Kč	125 704,48 Kč
15	Vozík na koše uzavřený nevyhřívaný	11	24 225,00 Kč	266 475,00 Kč	322 434,75 Kč
16	Koš z nerezového drátu	56	1 352,00 Kč	75 712,00 Kč	91 611,52 Kč
17	Koš z nerezového drátu	18	1 501,00 Kč	27 018,00 Kč	32 691,78 Kč
18	Systémový vozík pro spodní/horní díl tabletů	21	33 690,00 Kč	707 490,00 Kč	856 062,90 Kč
19	Nápojový zásobník, izotermický pro teplé/studené nápoje	40	8 802,00 Kč	352 080,00 Kč	426 016,80 Kč
20	Vložitelná nerezová deska s perforací pro vložení zásobníku nápojů do transportních vozíků	25	3 954,00 Kč	98 850,00 Kč	119 608,50 Kč
21	Transportní vozík s ojí pro elektrický taháč na 24 kusů tabletů, izotermický	9	93 332,00 Kč	839 988,00 Kč	1 016 385,48 Kč
22	Transportní vozík s ojí pro elektrický taháč na 30 kusů tabletů, izotermický	15	95 006,00 Kč	1 425 090,00 Kč	1 724 358,90 Kč
23	Transportní vozík s ojí pro elektrický taháč na 2x10 kusů tabletů izotermický, dvouplášťový	5	78 701,00 Kč	393 505,00 Kč	476 141,05 Kč
24	Univerzální klíče k zámčům všech typů transportních vozíků	80	50,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
25	Varný termos	15	13 289,00 Kč	199 335,00 Kč	241 195,35 Kč
26	Separční otáčecí dvoupatrový nerezový stůl na třídění nádobí	1	144 396,00 Kč	144 396,00 Kč	174 719,16 Kč
27	Tunelová myčka tabletů a nádobí	1	2 233 176,00 Kč	2 233 176,00 Kč	2 702 142,96 Kč
Celková cena				9 895 367,00 Kč	11 973 394,07 Kč



