


# ODVODNĚNÍ ODTOKOVÉ VPUSTI DO KANALIZACE S TRUBNÍM SPÁDÍŠTĚM



## PŘÍPOJKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

OZN.	OZN.	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA								
VP	ŽLABU	DN	DÉLKA	SPÁD	MŘÍŽ	VÝTOK	ZAČ. PŘÍP.	ZAÚSTĚNÍ	X	ZAÚST.NA
F1	Ž1	150	5,20	1,00%	318,83	318,45	316,95	316,90	1,65	potrubí DN200
SUMA			5,20						1,65	

NÁZEV STAVBY

**Novostavba lékárny a onkologie**

**CHVÁLEK**  
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA

ARCHITEKT

ING. ARCH. Tomáš JANČA

PROJEKTANT

ING. ARCH. Tomáš JANČA

VYPRACOVAL

ING. Dagmar Hrazdilková

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12  
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674

tel.: 595 693 250

email: info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

STUPEŇ

**DPS**

DATUM

září 2017

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 07 Areálové komunikace a zpevněné plochy

ČÁST

MĚŘÍTKO

1:50

FORMÁT A4

1 x A4

NÁZEV VÝKRESU

**ODVODŇOVACÍ ŽLAB**

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

**17-009-5**

ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

**D-07-05**

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BYT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ