



PŘÍČNÝ ŘEZ 1



PŘÍČNÝ ŘEZ 2



POZNÁMKA :

- MIN. POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ (ZE 2. ZATĚŽOVACÍHO STUPNĚ)

$$JE E_{\text{def.,2}} = 45 \text{ MPa}$$

- NÁVRH KONSTRUKCE ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE DLE KATALOGOVÉHO LISTU TP 170 D1 - N - 2 - V - PIII
- NÁVRH KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉ KOMUNIKACE DLE KATALOGOVÉHO LISTU TP 170 D2 - D - 1 - V - PII

NÁZEV STAVBY				<div>CHVÁLEK</div> <div>ATELIÉR</div>	
Novostavba lékárny a onkologie					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA		ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA		PROJEKTANT ING. ARCH. Tomáš JANČA	
				VYPRACOVAL ING. Dagmar Hrazdilková	
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA iČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 07 Arealové komunikace a zpevněné plochy		ČÁST		STUPEŇ DPS DATUM listopad 2017	
				MĚŘÍTKO 1:100 FORMÁT A4 2 x A4	
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÝ ŘEZ				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 ČÍSLO VÝKRESU REVIZE D-07-04	
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ					