


VZOROVÝ ŘEZ



POZNÁMKA :

- MIN. POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁŇ (ZE 2. ZATĚŽOVACÍHO STUPNĚ)

$$JE E_{\text{def.,2}} = 45 \text{ MPa}$$

- NÁVRH KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉHO CHODNÍKU DLE KATALOGOVÉHO LISTU TP 170 D2 - D - 1 - CH - PII

NÁZEV STAVBY Novostavba lékárny a onkologie				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT ING. ARCH. Tomáš JANČA	VYPRACOVAL ING. Dagmar Hrazdilková	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kalkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ DPS	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 07 Areálové komunikace a zpevněné plochy		ČÁST		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU VZOROVÝ ŘEZ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5
				ČÍSLO VÝKRESU D-07-03	REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BYT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ					