

POZNÁMKA:

- ▶ PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ VŠECHNY KÓTY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ!
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTÍNY A SOUČÁSTI STAVBY A INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN
OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK JE SPECIFIKOVÁNO NA VÝKR. Č. 12
OPLECHOVÁNÍ PRVKŮ OBKLADU FASÁDY JE SPECIFIKOVÁNO NA VÝKR. Č. 13

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	11/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK
ATELIÉR


HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Petr Strakoš	VYPRACOVAL Petr Strakoš	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ DPS	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČÁST Architektonicko-stavební řešení		MĚŘITKO	FORMÁT A4 3 stran

NÁZEV VÝKRESU

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU D-03.1-19	REVIZE

TABULKA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				NP		CELK.	POZNÁMKA
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	1	2		
<div>K1</div>			<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY: HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ 0,8 MM, RŠ 820 MM POMOCNÁ KONSTRUKCE PŘÍPONKY KOTVENÉ K OSB DESKÁM TL. 18 MM SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTVENÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL 7021, BARVU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM</p> <p>(délka bez přídavku na spoje)</p>			29,0 M	
<div>K2</div>			<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY: HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ 0,8 MM, RŠ 770 MM POMOCNÁ KONSTRUKCE PŘÍPONKY KOTVENÉ K OSB DESKÁM TL. 18 MM SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTVENÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL 7021, BARVU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM</p> <p>(délka bez přídavku na spoje)</p>			89,0 M	
<div>K3</div>			<p>OPLECHOVÁNÍ PŘEPADU: POZINKOVANÝ PLECH, POPLASTOVANÝ 0,7 MM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTVENÍ</p>			4 KS	
<div>K4</div>			<p>ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY POTRUBÍ MIN. Ø180 (NEBO VĚTŠÍ), DL. NAD Ž.B.600 (NAD STŘECHOU 300 MM) S LEMOVACÍM, OSAZOVACÍM PRVKEM + HLAVICE PROTIDEŠŤOVÁ SE STŘÍŠKOU S OCHRANNÝM SÍTEM S OKY 12/12 MM S INTEROVANNOU PLASTOVOU MANŽETOU PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE</p>			2 KS	
<div>K5</div>			<p>PLASTOVÁ CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ ELEKTRO DO VZT NAD STŘECHOU POTRUBÍ Ø150</p> <p>POČET KS BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKŮ NA STAVBĚ</p>			4 KS	

TABULKA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				17-009-5 D-03.1-19 STRANA 2			
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	NP		CELK.	POZNÁMKA
				1	2		
<div><div>K</div><div>6</div></div>		<div></div>	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ - POTRUBÍ NAD STŘECHOU AL. PLECH			30 Mb	