


ZÁKLADOVÁ DESKA D-0-1 - TVARY

1:100


DETAIL ZKOSENÍ D-0-1

1:50




ŘEZY 1:100


ŘEZ A-A




Z-1 ŘEZ D-D




Z-1 ŘEZ E-E




Z-2 ŘEZ F-F



Z-3 ŘEZ G-G




Z-3 ŘEZ H-H




ŘEZY 1:100

ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



POZNÁMKY :

- VŠEČERÉ TVARÝ A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAŤ SE STAVÁRŠKÝMI VÝKRESY A
 VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VEĽKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁŤ DODATEČNE
 (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATEĽSKÉ FIRMY)
 PŘI KONSTRUKCII VÝCHÁZÍ ZE STAVBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
 TĚM UKLADÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAŤ
 ABY NEDOSLOU KE ZNÍKU TRHLINU DO HYDRATAČNÍHO TĚPĚLA A SMRŠŤENÍ
 JE NUTNE DOPŘEŽET VŠEKÉRE TECHNOLOGICKÉ ZASADY PRO MONOLITICKÝ BETON,
 ÚČINNÝ OBERNOVÝ ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENÝ VODNÍM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM
 V KORDUNOJÍ SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
 ROZMÍSTĚNÍ KOTVENÍCH PRVKŮ OCELOVÉ
 NEDILNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁL:

PODKLADNÍ BETON:

C12/15-XC2-C10,2-Dmax22-S3
MODUL PRUŽNOSTI 27GPa PODLE ČSN ISO 6784

BETON:

C25/

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 35 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1+souv. Č

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ
TŘÍDA TOLERANCÍ 1 KONTROLNÍ TŘÍDA 2

TABULKA ZMĚN				
ZMĚNA	POPS ZMĚN	DATUM	VYBRACOVAL	
.	.	/./2017	.	
ZMĚNA	POPS ZMĚN	DATUM	VYBRACOVAL	
ZMĚNA	POPS ZMĚN	DATUM	VYBRACOVAL	

NÁZEV TVARBY		NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE		CHVÁLEK ATELIER	
MAKROPROJEKT	ARCHITET ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA	PROJEKTANT ING. JIŘÍ ČERVINKA	VÝKONOVATEL ING. JIŘÍ ČERVINKA	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. IČO: 25362404 tel.: 593 094 250 e-mail: atelier@chvalek-studio.cz 202 P. OBRATKA	ROZSAH 1:100/50 6 x A4
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNÓV, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STAVBY SO 03 - Novostavba lékárny a onkologické	ČÁST Stavební konstrukční řešení - betonové konstrukce		STUPĚŇ DPS	DATA říjen 2017
NÁZEV VÝKRESU				NAKRESLOVATEL 1:100/50	FORMÁT 6 x A4
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZÁŘEJKY
					17-009-5
				ČÍSLO VÝKRESU	PRŮVZ
				D-03.2-03	

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMĚNÉHO SOUHLASU ATELIERU CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ