1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ - 1:25

PRŮBĚŽNOU VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM O DÉLCE min 50 x ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE

P-1-1



P-1-1 - ŘEZ



P-1-2



P-1-2 - ŘEZ



P-1-3



P-1-3 - ŘEZ



C-2-9

P-1-15



P-1-15 - ŘEZ



P-1-4, P-1-5, P-1-6



P-1-4, P-1-5, P-1-6 - ŘEZ



P-1-7



P-1-8



P-1-9



P-1-10



P-1-11



P-1-12, P-1-13



P-1-14

PRŮVLAK PROPOJIT S P-1-16



HORNÍ VÝZTUŽ ZATÁHNOUT DO DESKY min. 1200 MM

POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- POVRCH DESEK PROVÉST VE KVALITĚ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ PODLAH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠŤOVÁNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON.
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří ČERVINKA	ING. Jiří ČERVINKA

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. ADRESA 700 30 OSTRAVA
IČO: 05725870 DIČ: CZ05725870 email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STUPEŇ: **DPS**
DATUM: říjen 2017
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie
ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
MĚŘÍTKO: 1:25
FORMÁT A4: 9 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ**
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
ČÍSLO ZAKÁZKY: **17-009-5**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03.2-07**
REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN. POUŽÍT NEBO PŘEDAN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ.