



**POZNÁMKA**

-VÝKOPY BUDOU PROVÁDĚNY V ZEMNĚ TŘ. TĚŽITELNOSTI 3 dle ČSN 733050

-USTÁLENA HLADINA PODZEMNÍ VODY BYLA ZJIŠTĚNA V HLoubCE ~-3,70 m (1,4 m POD ZÁKLADOVOU SPÁROU)

-VÝKOP PROVEST VE DVOU FÁZÍCH. 1. VÝKOP V CELÉ PLOŠE DO HLOUBKY -1,0 M VČETNĚ PROVEDENÍ STUDNÍ PRO ČERPÁNÍ SRAŽKOVÝCH VOD, JEJICH POLOHA A MNOŽSTVÍ DLE DODATELSKÉ DOKUMENTACE

-DRUHOU FÁZÍ - FINÁLNÍ OBNAŽENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÁDĚT SOUČASNĚ S BETONÁŽÍ PODKLADNÍHO BETONU, ABY NEDOŠLO K ROZBÍDĚNÍ PODKLADU

-V OCENĚNÍ VÝKOPŮ PŘEDPOKLADAT I MOŽNOST ÚPRAVY ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZAHUTNĚNÍM ŠTERKOPISKOU V TL. COA 5 CM

-ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN 73 30 50. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNĚ DODRŽOVAT USTANOVENÍ O OCHRANĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY ČI ZEMNÍ PLÁNĚ PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM. STAVEBNÍ JÁMY JE NUTNĚ ZABEZPEČIT PŘED POUŠTĚNÍM VLVŮ - PROMRZÁNÍ, ZVĚTRAVÁNÍ, ABY NEDOŠLO K PODSTATNÉMU ZHORŠENÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMIN.

-PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STAVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A BUDE PROVEDENO JEJICH PŘELOŽENÍ NEBO ODSTRANĚNÍ.

-BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE NUTNO RESPEKTOVAT JŽ PROVEDENÉ PŘELOŽKY A STAVAJÍCÍ SÍTĚ

-INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE ZAMĚŘENÍ VIDITELNÝCH ZNAKŮ V TERÉNU A PŘEDANÝCH PODKLADŮ SPRÁVČŮ SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.

±0,00 = 319,20 m.n.m

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
1		11/2017	
2			
3			
4			

HÁZEJ STAVBY				CHVÁLEK ATELIER CHVÁLEK	
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA		ARCHITEKT ING. ARCH. TOMÁŠ JANKA	PROJEKTANT Petr Štokol	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kubelova 106A/12 780 02 SOBŠAVA IČO: 05726747 tel.: 004 200 000 00 email:info@chvialek.com	
ORIGINÁL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPĚŇ DSP	DATEM říjen 2017
STAVĚNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČAST Architektonicko-stavební řešení		MĚRITKO 1:100	FORMÁT A4 A4
HÁZEJ VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO 17-009-5	
VÝKOPY				ČÍSLO VÝKRESU D-03.1-08	
				REVI 	