ZÁKLADOVÁ DESKA D-0-1

VÝZTUŽ PŘÍ SPODNÍM POVRCHU 1:50

PRŮBĚŽNOU VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM O DÉLCE min 50 x ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE



ŘEZY ZÁKLADOVOU DESKOU D-0-1 1:25

ŘEZ OKRAJEM DESKY A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



VÝZTUŽ DO SLOUPŮ 1.NP 1:25

C-1-3 C-1-11
C-1-2 C-1-10
C-1-1 C-1-9



C-1-12



C-1-6
C-1-5
C-1-4



C-1-7



C-1-8



POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTI DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCE VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠŤOVÁNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON.
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

PODKLADNÍ BETON:

C12/15-XC2-Cl0,2-Dmax22-S3
MODUL PRUŽNOSTI 27GPa PODLE ČSN ISO 6784

BETON:

C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax22-S3
MODUL PRUŽNOSTI 31GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 35 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1+nov. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁROST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

TABULKA ZMĚN:

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIER

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. JIŘÍ ČERVINKA	ING. JIŘÍ ČERVINKA

CHVÁLEK ATELIER s.r.o. IČO: 03725676
Kollárova 1284/12 TEL: 603 493 282
779 00 OLOMOUC EMAIL: projekce@chvalekatelier.cz

OBJEKT/ÚČEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, přípojkávová organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie
ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

STUPEŇ: DPS
DATUM: říjen 2017
MĚŘÍTKO: 1:50/25
FORMÁT A3: 12 x A4

NÁZEV VÝKRESU:
ZÁKLADOVÁ DESKA D-0-1- SCHÉMA VÝZTUŽE PŘI SPODNÍM POVRCHU
SCHÉMA VÝZTUŽE DO SLOUPŮ

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU: D-03.2-04

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. BEZ PŘEDCHOZÍHO ÚPLNÉHO SOUHLASU FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ BEZ ZÁKONNÝCH POVOLENÍ