

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
P/042/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
Pořadové číslo:	P/042/INV/18
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Článek 1
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Adresa zadavatele:	El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
IČ zadavatele	00 534 188
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc, Běhuncíková Martina, Ing. Jelínek Jan, Knězková Alena
Telefon:	558 415 171, 558 415 157, 558 415 173
E-mail:	Behuncikova@nemfm.cz, jelinek@nemfm.cz, knezkovaa@nemfm.cz
URL adresa:	www.nemfm.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Článek 2
Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy v Pavilonu chirurgických oborů (dále jen „PCHO“) části 2.np na bronchoskopický sál Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. v rozsahu dle:

1. projektové dokumentace stavby zpracované v červnu 2016 společností Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, ČKAIT 1103486, Povětrnostní 1263/66, 724 00 Ostrava.

2. realizace stavby bude prováděna na základě ohlášení na Magistrátu Města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek – Místek.

Stavební řešení

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání ve stávajícím objektu pavilonu chirurgických oborů ve 2.np v traktu endoskopických sálů, a to stávající místnosti šatny m.č. 2.68 s přiléhající hygienickou buňkou m.č. 2.67 a m.č. 2.64 filtr. Nově budou místnosti 2.68 a 2.67 využity jako bronchoskopický zákrový sálek s přilehlou přípravou pacienta a s místností mytí endoskopů. Do místností budou z chodby m.č. 2.62 vytvořeny nové vstupy. Dále jsou v prostoru navržena WC pro personál a z původního filtru WC pro pacienty přístupné z chodby.

Účel užívání stavby se nemění. Základním účelem stavby zůstává zdravotnické zařízení. Dochází však k úpravě dispozice v úrovni 2.np pavilonu PCHO, která je spojená se změnou užívání užitných ploch.

Dosud byl upravovaný prostor ve 2.np využíván jako šatna personálu s hygienickou buňkou a přilehlý filtr. Přístup byl zajištěn dveřmi z chodby m.č.2.32b. Nově bude upravovaný prostor využíván jako bronchoskopický zákrový sálek s mytím endoskopů a WC pro personál a pacienty.

Bronchoskopický sál a příprava pacienta bude vybavena pracovním místem s PC pro lékaře (silové zásuvky, datová zásuvka), lékařským umyvadlem, zákrovým stolem, flexibilním videobronchoskopem, bronchoskopickou věží, anesteziologickým přístrojem, otočným jednoramenným stropním komplexem s vývody medicínálních plynů (kyslík, stl. vzduch a N₂O) a el.přívody 230V z VDO-ZIS a DO-ZIS. Dále bude sálek vybaven nábytkovým vybavením a mobiliářem dle běžných zvyklostí – není předmětem této veřejné zakázky. Zázemí sálku bude společné se stávajícím zázemím endoskopického oddělení.

Mytí endoskopů bude vybavené umyvadlem, mycím nerezovým dřezem s minimálními vnitřními rozměry mycího prostoru délka 80 cm šířka 46 cm a hloubka 20 cm, pracovním nerezovým stolem, podstavným mycím a dezinfekčním automatem pro endoskopy a dalším nezbytným mobiliářem jako jsou tlakové pistole apod. Pro uskladnění endoskopů po dekontaminaci slouží sušicí skříň, která bude v místnosti mytí endoskopů 2.67 (přiveden stlačený vzduch).

řešená zastavěná plocha : - 72 m²

řešený obestavěný prostor : - 251 m³

řešená užitná plocha: - 66,76 m²

počet funkčních jednotek a jejich velikosti : - jeden provoz ordinace, zákrový sálek

počet uživatelů : - 1 pacient

počet pracovníků (předpoklad) : - 2 pracovníci

Bezbariérové užívání stavby

Stávající přístup do objektu je bezbariérový.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Stavebními úpravami nejsou dotčeny nosné stavební konstrukce. Nové příčky jsou navrženy ze sádkokartonu. Podlaha v bronchoskopickém sálku a přípravě je navržena nová elektrostaticky vodivá z epoxidové stěrky, v mytí a WC je navržena keramická dlažba protiskluzná. Stěny budou opatřeny bělinovým obkladem. Podhledy v místnostech jsou navrženy nové kazetové, do sálku omyvatelný pro čistá prostředí.

Bourání

V rámci bourání je nutno demontovat stávající zařizovací předměty v hygieně, demontovat stávající otopná tělesa, odstranit stávající nášlapné vrstvy (PVC, keramická dlažba), demontovat stávající kazetové podhledy včetně osazených prvků osvětlení VZT EPS apod. Pro nově navrhované dveře budou vybourány otvory v příčkách po osazení nových pomocných překladů. Demontována bude část stávajícího potrubí VZT nad podhledem. Stávající obklady stěn budou odstraněny.

Svislé konstrukce

Nové dělicí příčky jsou navrženy sádkartonové v tl. 75mm (1xdeska tl.12,5mm + CW50 + 1xdeska tl.2,5mm + výplň MV 50) s ukončením nad úroveň podhledu. Příčky je nutno vždy kotvit do stávajících konstrukcí dle technologického předpisu výrobce s použitím těsnících a podkladních materiálů.

Úpravy vnitřních povrchů

Stěny budou vyrovnány jádrovou omítkou pro možné lepení bělinových obkladů (předpoklad 100% plochy obkladů). Stěny budou opatřeny bělinovými obklady do výšky nad podhledy, které budou nalepeny na lepicí tmel na konstrukci předem opatřenou disperzním nátěrem.

Podhled je navržen zavěšený kazetový 600x600mm, pro prostory s vysokými požadavky na čistotu prostředí a akustiku, minerální, antibakteriální, hygienický, s nízkou úrovní prachových částic, možností omývání po celé ploše ze všech stran, rastr skrytý symetrický zesílený antikoroziční třída C3 s certifikací pro čisté prostředí.

Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby protiskluzné se spárování dvousložkovou epoxidovou hmotou. Soklík vytvořen speciálními tvarovkami s fabionem.

V sálku je navržena antistatická nášlapná vrstva z epoxidové vodivé stěrky včetně soklíku.

Výplně vnitřních otvorů

Nové vnitřní dveře v příčkách jsou navrženy dřevěné laminované fólií CPL do ocelových skládaných dvourámových zárubní. Všechny nové prvky a výplně musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení a požadavky vztahujících se vyhlášek a norem (zejména vyhlášky č.268/2009 Sb., vyhlášky 398/2009 Sb.) a v prostorách, kde lze předpokládat výskyt vody a vlhkosti musí být dveře a zárubně s odolností proti vodě a vlhkosti. Ocelové zárubně budou opatřeny nátěry. Všechny prvky musí být v provedení pro čisté prostory s možností omývání.

Vzduchotechnika a MaR

Ze stávající místnosti č. 2.68 bude vybudován bronchoskopický sálek (m.č. 2.68a). Prostor sálu a zázemí (m.č. 2.67a, 2.67b a 2.68b) bude rovnotlakově větrán. Vzduch bude přiváděn od stávající VZT rekuperační jednotky (zařízení č. 12). Přívod do sálu a zázemí bude napojen za stávající požární klapkou na stávající přívodní vedení na chodbě samostatnou větví, se zónovou úpravou vzduchu tak, aby vnitřní prostředí splňovalo hygienické předpisy – teplotou v rozmezí 23 – 30°C, relativní vlhkost 30-70%. Intenzita výměny vzduchu bude 12x za hodinu.

V rámci úprav vzduchu musí být instalováno nové vzduchotechnické zařízení s množstvím přívodu vzduchu 2200 m³/h. Toto zařízení sestává z vodního chladiče o výkonu 9,8 kW, eliminátoru kapek, ventilátoru s frekvenčním měničem, parního zvlhčovače vzduchu o výkonu 17 kg páry/h a filtru F9. Toto zařízení bude umístěno pod strop nově vybudované místnosti – 2.68b. Pod VZT jednotkou bude zavěšen na zdi elektrický vyvíječ páry.

Množství vzduchu bude nastaveno a regulováno pomocí elektrických regulátorů průtoku vzduchu v potrubí. Tyto regulátory budou napájeny z rozvaděče MaR DTCH3.3, ale regulace bude probíhat autonomně na základě tlakové difference.

Na nové přívodní a odvodní potrubí do místnosti bronchoskopického sálu budou osazeny uzavírací klapky se servopohonem, které uzavřou trasy potrubí při odstavení VZT jednotky.

Dodavatel nového VZT zařízení musí respektovat stávající VZT zařízení umístěné v PCHO. Obě VZT zařízení musí být plně kompatibilní.

Veškeré technické řešení je uvedeno v projektové dokumentaci (příloha č.6 ZD) zveřejněné na profilu zadavatele.

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
P/042/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Prohlídka místa plnění: dne **22. 11. 2018 ve 14.00 hod**, sraz před recepcí v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. (Ing. Jelínek Jan – 604 227 087).

Technická organizační opatření k plnění veřejné zakázky

Zhotovitel musí respektovat požadavky zadavatele při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

- Zachovat pohyb chodců v areálu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Doprava materiálu a zaměstnanců zhotovitele bude probíhat převážně venkovními prostory
- Realizační práce mohou být prováděny v době od 6,00 hodin do 18,00 hodin, bude vždy konzultováno se zadavatelem.

Předpokládaný termín realizace díla:

- Předpokládané zahájení stavby: 15. 2. 2019
- Termín dokončení a předání díla: 31. 5. 2019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 660 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena dle projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Článek 3

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese: https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html .

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku nebude otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky: dne **29. 11. 2018 do 9:00 hodin** v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou uvedeny v příloze č. 3 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídky svou nabídkovou cenu celkem bez DPH, která bude zahrnovat veškeré práce včetně materiálu potřebného k provedení díla.**
2. Nabídková cena bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
3. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 ZD) - (dále

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
P/042/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

jen „Smlouva“), který je součástí zadávací dokumentace (vč. zpracovaného návrhu týdenního harmonogramu výstavby). Přílohou Smlouvy bude položkový rozpočet (příloha č.1 smlouvy) a týdenní harmonogram prací (příloha č.2 smlouvy). Návrh Smlouvy bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. **Návrh Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**

4. Účastník vloží návrh Smlouvy včetně příloh do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná Smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci.
6. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
7. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. **Žádost o dodatečné informace musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 26. 11. 2018 do 9.00 hodin.** Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Článek 4

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Splatnost faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni účastníkem zpracované Smlouvy o dílo.

Článek 5

Požadavky na varianty

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

Článek 6

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem s DPH.

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
P/042/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, navýšení bude možné pouze o vzájemně odsouhlasené vícepráce. Totéž platí o snížení ceny o případné méněpráce. Vše bude řešeno Dodatky ke Smlouvě o dílo.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Součástí bude položkový rozpočet – Příloha č.1 smlouvy.

Nabídka musí obsahovat záruční podmínky (doba po kterou bude zajištěna záruka, dobu nástupu na provedení opravy).

Článek 7

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 5 ZD).

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace pro plnění předmětné zakázky zadavatel s ohledem na předmět plnění požaduje:

- seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem, za poslední 3 roky min. 3 stavby v celkovém součtu provedených prací 1,5 mil. Kč bez DPH. Účastník vyplní přílohu č. 4 zadávací dokumentace, která obsahuje:
 - označení subjektu, pro který byla stavba realizována
 - název stavby a stručný popis
 - cenu bez DPH
 - dobu a místo realizace provádění stavebních prací
 - kontaktní osobu včetně telefonického spojení.

Článek 8

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu Smlouvy o dílo se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh Smlouvy o dílo.

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy PCHO 2.np na bronchoskopický sál“
P/042/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci L. A. Seneca

**Článek 9
Způsob hodnocení nabídek**


Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, konkrétně nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celé dílo.

**Článek 10
Ostatní ujednání**

1. Zakázka je realizována v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek. V žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podříditi kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona.
2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
3. Zadávací lhůta, pro kterou je účastník svou nabídkou vázán, je do 30.6. 2019.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodů.
5. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
6. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Ve Frýdku-Místku, listopad 2018

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

8/14

Přílohy:

- Př. č.1 - Krycí list nabídky
- Př. č.2 - Smlouva o dílo
- Př. č.3 - Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele
- Př. č.4 - Seznam stavebních prací
- Př. č.5 – Čestné prohlášení s splnění základní způsobilosti
- Př. č.6 – Projektová dokumentace vč. zadání položkových rozpočtů

