



Tabulka místností							
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.32b	CHODBA	70,85	2,7	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ	světla výška po ŽB strop 3,65m
2.62	CHODBA	65,70	2,7	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ	světla výška po ŽB strop 3,65m
2.65	WC PACIENT	3,90	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	světla výška po ŽB strop 3,65m
2.66	ÚKLID	2,10	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	světla výška po ŽB strop 3,65m
2.67	HYGIENICKÁ BUŇKA	10,10	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ	světla výška po ŽB strop 3,65m
2.68	ŠATNA	53,65	3,0	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ	světla výška po ŽB strop 3,65m

POPIS BOURÁNÍ :
STAVEBNÍ ČÁST :
- v určených místnostech (2.68) před novou výmalbou odstranit původní malby oškrábáním
- zděné konstrukce bourat rozebráním shora dolů !! Příčky rozebrat i v úrovni konstrukce podlahy až na stropní konstrukci.
- otvory v nosných stěnách rozebrat po aktivaci nových překladů !!

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ vč.úpravy povrchu

ZDRAVOTECHNIKA :
- odstranění kompletů zařízení předmětů (3xumyvadlo, 3xsprchový kout, 3x sprchová zástěna)
- demontáž PVC kanalizačního potrubí vedeného nad podlahou v příčce
- demontáž rozvodů vody k rušeným zař.předmětům s jejich ukončením, zaslepením a s případným propojením cirkulace pro zachování její funkčnosti.
VZT :
- demontáž prvků VZT dle samostatné části PD
ELEKTROINSTALACE :
- na dotčených konstrukcích demontovat rozvody NN (zásuvky, spínače a kabeláž),
VYTÁPĚNÍ :
- demontovat stávající topný žebřík vč.přívodu v místnosti č.2.67

- 53,65+3,5 m2
- odstranění nášlapných vrstev, předpoklad - 2mm PVC vč.lepidla z podkladu, vč.soklíků
 - odstranění případně rozvolněných částí podkladní samonivelační stěrky (předpoklad tl.3mm z 10% plochy)
- 10,10 m2
- odstranění nášlapných vrstev, předpoklad - 15mm keramická dlažba vč.lepidla z podkladu,

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:		<div><div>Forsing projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Číslo zakázky:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:			Datum: 08./2016
Objednatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace					Formát: A2
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C					Stupeň: DPS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BROCHOSKOPICKÝ SÁL					Měřítko: 1: 50
Obsah: PŮDORYS 2.NP – SOUČASNÝ STAV, BOURÁNÍ					Čís.výkř.: 101