



SPECIFIKACE ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU

– ZÁVĚSNÝ DEMONTOVATELNÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÝ ŠIROPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC S MOŽNOSTÍ OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN, RASTR SKRYTÝ SYMETRICKÝ ZESÍLENÝ ANTIKORÓZNÍ TŘÍDY C3, PANELY 600x600x30mm, SYSTÉMOVÝ PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ

| | | | |
|--|---------|---|--------------------------|
| Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA | Podpis: | <div><div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div></div> | Číslo zakázky: |
| Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA | Podpis: | | Datum: 08/2016 |
| Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | | | Formát: A2 |
| Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C | | | Stupeň: DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BROCHOSKOPICKÝ SÁL | | | Měřítko: 1:50 |
| Obsah: RASTR ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU | | | Čís.výkr.: 103 |