

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01IVIS4

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne: 27.7.2018

Spisová značka: **VYST/14915/2018/Ja**

Naše značka (Č.j.): MMOP 91454/2018

Vyřizuje: Jitka Jatelová

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: 553 756 844

Fax: 553 756 141

E-mail: jitka.jatelova@opava-city.cz

Datum: 2.8.2018

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 27.7.2018 podal

**Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
který zast. MUDr. Ladislav Václavec MBA, ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková
organizace, Olomoucká 86, 746 79 Opava**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona

"Pavilon N (interní oddělení) - chlazení vybraných místností 3. - 5.NP

areál Slezské nemocnice v Opavě

Opava, Předměstí č.p. 470, Olomoucká 86

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. **2273/3** v katastrálním území Opava-Předměstí.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- Projekt řeší dodatečnou instalaci chladicího systému do vybraných místností ve 3.NP, 4.NP a 5.NP pavilonu N (parc.č. 2273/3, k.ú. Opava-Předměstí) v areálu Slezské nemocnice v Opavě.
- Jedná se o budovu lůžkového zdravotnického zařízení. Objekt má 1PP a 7NP, střecha je plochá.
- Předmětné prostory se nacházejí ve 3.NP (m.č. 343, 341, 340, 323), 4.NP (m.č. 442, 440, 439, 423) a 5.NP (m.č. 542, 540, 539, 523). Pro udržení maximální vnitřní teploty v letním období + 24 °C bude v daných místnostech instalováno nové chladicí zařízení. Navržený chladicí systém se skládá z jedné venkovní jednotky (výkon 28 kW) a 12-ti vnitřních nástěnných jednotek (chladicí výkon 3 x 2,2 kW, 6 x 2,8 kW a 3 x 3,6 kW). Venkovní jednotka bude osazena na fasádě 7.NP budovy cca 500mm nad plochou střechou. Vnitřní jednotky budou umístěny cca 50mm pod stropem nebo podhledem místnosti. Vnitřní jednotky a venkovní jednotka budou propojeny potrubím chladiva (Cu potrubí s izolací). Hlavní trasa potrubí chladiva bude vedena nad podhledem v jednotlivých podlažích a prostupem přes požární stěnu do šachty vzt a odtud do strojovny vzt a ven přes obvodovou stěnu k venkovní jednotce. Potrubí chladiva z m.č. 323, 423, a 523 bude od vnitřní jednotky vedeno nad podhledem přes požární stěnu požárních úseků s napojením na hlavní trasu potrubí chladiva v jednotlivých podlažích. Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek povede v plastovém potrubí v podhledu a samospádem bude napojen na nejbližší odpadní potrubí.

- Venkovní jednotka a ostatní potřebné části systému budou napájeny novými rozvody elektro vedenými ze stávajícího rozvaděče RVD70 (v m.č. 703 – strojovna vzt). Jsou navrženy kabely CXXH-R, vedení po stávajícím kabelovém žlabu a na povrchu v trubkách nebo liště, venkovní rozvody budou v chráničkách.
- Další podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Kavan – ČKAIT – 1103292.

K žádosti se kladně vyjádřili:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava dne 17.7.2018 pod zn. HSOS-6629-2/2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava dne 13.6.2018 pod sp.zn.: S-KHSMS 31121/2018/OP/EPID, č. j. KHSMS 31220/2018/OP/EPID

Ohlášený stavební záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn.

Poučení:


Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, **lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122** stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníkovi stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

"otisk razítka"

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby


Jitka Jatelová
referent odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebník (datové schránky)
Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
zast. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IDDS: q2ak7ru

na vědomí
Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava