



SLORP S3

renn 1:25



Stavba	:	Slezska nemocnice Upava o.p.
Objekt	:	Pavilon H
Prvek	:	SLOUPY S1, S2, S3
		18.02.18 19:35

Pol	Profil	Delka [mm]	Ks	50	
				8	16
1	50	16	5810	6	34,9
2	50	16	5820	6	34,9
3	50	8	600	30	18,0
4	50	16	3580	6	21,5
5	50	8	1900	4	7,6
6	50	8	2000	80	160,0
Pocet prvku	CELKOVA DELKA [m]	185,6	91,3		
3	HMDINDST [kg]	73,2	144,0		
	CELKOVA HMDT. [kg]		217,3		
HMDT. PRD 3 PRVKY			651,8		

BETON

C30/37-XC1-Dmax 22-S3

MAX. PRŮSAK 50 mm podle ČSN EN 12390-8

NÁRÚST PEVNOSTI BETONU

NAVŘEŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670

KRYTÍ INTERIER MIN/NOM 25/35 mm

KRYTI
EXTERIER
MIN/NOM

OCEL

B 500B

UVADENE DELKY JSOU VZIAZENY K VNEJŠIMU LICI PRUTU.

POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,

NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Øm,min (

NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE **.

CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
ING.JAROMÍR MALÁSEK		ING.JAROMÍR MALÁSEK	
č. aut. : 1100666			
Investor	Moravskoslezský kraj		
Stavba	Pavilon H–Stavební úpravy a přístavba ve Slezské nemocnici v Opavě p.o.		
Obsah	VÝKRES VÝZTUŽE sloupů S3		
ING.JAROMÍR MALÁSEK		iČO: 15493245	
Ptk.R.Přehyb 4487, 708 00 Ostrava–Ponduba		DIČ: CZ5703091889	
mobil : 736 760 595,		kancelář: Teslova 1129/2B	
email : jmalasek@volny.cz		702 00 Ostrava 1	
Datum	2/2018		
Formát	2A4		
Stupeň	DPS		
Zakázka	14151–M94/2017		
Měřítka	Číslo výkresu		
1:50, 1:25	M–1451–03		